

JBL QUANTUM 800

QUICK START GUIDE



JBL QuantumENGINE

DOWNLOAD JBL QUANTUMENGINE TO GAIN FULL ACCESS TO FEATURES ON YOUR JBL QUANTUM HEADSETS - FROM HEADSET CALIBRATION TO ADJUSTING 3D AUDIO TO SUIT YOUR HEARING, FROM CREATING CUSTOMIZED RGB LIGHTING EFFECTS TO DETERMINING HOW THE BOOM MICROPHONE SIDE-TONE WORKS. JBLQUANTUM.COM/ENGINE

SOFTWARE REQUIREMENTS

PLATFORM: WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BIT) ONLY

500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION

*ALWAYS USE THE LATEST VERSION OF WINDOWS 10 FOR THE MOST OPTIMAL EXPERIENCE ON JBL QUANTUMENGINE

*JBL QUANTUMSURROUND AND DTS HEADPHONE:X V2.0
AVAILABLE ON WINDOWS ONLY. SOFTWARE INSTALLATION REQUIRED.

001 WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM800 HEADSET



USB CHARGING
CABLE



3.5MM AUDIO
CABLE



USB WIRELESS
DONGLE



WINDSHIELD FOAM FOR
BOOM MICROPHONE



QSG | WARRANTY CARD |
SAFETY SHEET




JBL QuantumENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS

PLATFORM: WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BIT) ONLY
500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION



SYSTEM COMPATIBILITY

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR


CONNECTIVITY	PC	PS4	XBOX™	NINTENDO SWITCH™	MOBILE	MAC	VR
3.5 mm Audio Cable	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo
2.4G Wireless	 JBL QuantumSURROUND™ 8 DTS HEADPHONE:X V2	Stereo	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Stereo	Stereo
Bluetooth	Stereo	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Stereo	Stereo	Not Compatible

003 OVERVIEW

- 01 ANC / TALKTHRU LED
- 02 ANC / TALKTHRU BUTTON
- 03 GAME AUDIO-CHAT BALANCE DIAL
- 04 VOLUME CONTROL
- 05 DETACHABLE WINDSHIELD FOAM
- 06* NOTIFICATION LED FOR MIC MUTE / UNMUTE
- 07* MICROPHONE MUTE / UNMUTE
- 08 CHARGING LED
- 09 3.5MM AUDIO JACK
- 10 USB-C PORT
- 11 VOICE FOCUS BOOM MICROPHONE
- 12 BLUETOOTH PAIRING BUTTON
- 13 POWER ON / OFF SLIDER
- 14 POWER / 2.4G / BLUETOOTH LED
- 15* RGB LIGHTING ZONES
- 16 FLAT-FOLD EAR CUP
- 17 2.4G PAIRING BUTTON
- 18 VOLUME CONTROL
- 19 MIC MUTE BUTTON



004 POWER ON & CONNECT



01 POWER ON

02 2.4G WIRELESS

PC | MAC | PLAYSTATION™



MANUAL CONTROLS





01




02




005 BLUETOOTH



006 SETUP



XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR



007 BUTTON COMMAND



ANC ON/OFF | TALKTHRU ON/OFF
x1 | >2s



INCREASE GAME VOLUME



INCREASE CHAT VOLUME




INCREASE MASTER VOLUME



DECREASE MASTER VOLUME



MICROPHONE MUTE / UNMUTE x1
JBL Quantum
LIGHTING ON / OFF >5s



⏻ ↑ ON ↓ OFF

📶 >2s BT PAIRING MODE

008 FIRST TIME SETUP



- 8A CONNECT THE HEADSET TO YOUR PC VIA 2.4G USB WIRELESS CONNECTION.
- 8B GO TO "SOUND SETTINGS" -> "SOUND CONTROL PANEL".
- 8C UNDER "PLAYBACK" HIGHLIGHT "JBL QUANTUM800 GAME" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT DEVICE".
- 8D HIGHLIGHT "JBL QUANTUM800 CHAT" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE".
- 8E UNDER "RECORDING" HIGHLIGHT "JBL QUANTUM800 CHAT" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT DEVICE".
- 8F IN YOUR CHAT APPLICATION SELECT "JBL QUANTUM800 CHAT" AS THE DEFAULT AUDIO DEVICE.
- 8G FOLLOW THE ONSCREEN INSTRUCTIONS TO PERSONALIZE YOUR SOUND SETTINGS.



009 MICROPHONE



NOTIFICATION LED FOR MIC
MUTE / UNMUTE


MUTE



UNMUTE



010 CHARGING




011 LED BEHAVIOURS



- ANC ON
- ☀️ TALKTHRU ON

- MIC MUTE
- MIC UNMUTE

- ☀️ LOW BATTERY
- CHARGING
- FULLY CHARGED



- JBL

- ☀️ 2.4G PAIRING
- ☀️ 2.4G CONNECTING
- 2.4G CONNECTED

- ☀️ ✨ BT PAIRING (BLUE LED)
- ☀️ ✨ BT CONNECTING (BLUE LED)
- ✨ BT CONNECTED (BLUE LED)

- POWER ON
- POWER OFF



Driver size:	50 mm Dynamic drivers
Frequency response (Passive):	20 Hz - 40 kHz
Frequency response (Active):	20 Hz - 20 kHz
Microphone frequency response:	100 Hz -10 kHz
Max input power	30 mW
Sensitivity:	95 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maximum SPL:	93 dB
Microphone sensitivity:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Impedance:	32 ohm
2.4G Wireless transmitter power:	<0 dBm
2.4G Wireless modulation:	$\pi/4$ -DQPSK
2.4G Wireless carrier frequency:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz
Bluetooth transmitted power:	<9 dBm
Bluetooth transmitted modulation:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Bluetooth frequency:	2.402 GHz - 2.480 GHz
Bluetooth profile version:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth version:	V5.0
Battery type:	Li-ion battery (3.7 V / 1300 mAh)
Power supply:	5 V --- 2 A
Charging time:	2 hrs
Music play time with RGB lighting off:	14 hrs
Microphone pickup pattern:	Unidirectional
Weight:	410 g

001 HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

JBL QUANTUM 800 HEADSET, USB-LADEKABEL, 3,5 MM LYDKABEL, TRÅDLØS USB-DONGLE, SKUMHJETTE TIL BOOM-MIKROFON, LYNGUIDE I GARANTIEBEVIS I SIKKERHEDSARK

002 KRAV

JBL QuantumENGINE SOFTWAREKRAV (PLATFORM: WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BIT); 500 MB FRI LAGERPLADS TIL INSTALLATIONSYSTEMKOMPATIBILITET (PC) | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC | VR)

003 OVERSIGT

01 ANC / TALKTHRU LED; 02 ANC / TALKTHRU-KNAP; 03 SPIL/CHAT-LYD BALANCEKNAP; 04 KONTROL AF LYDSTYRKE; 05 AFTAGELIJT SKUM TIL VINDAFSKJERMING; 06 LED-MEDDELELSSESLYS FOR MIKROFON SLÆT TIL / FRA; 07 MIKROFON SLÆT TIL / FRA; 08 LED-LYS FOR OPLADNING; 09 3,5 MM LYDSTIK; 10 USB-C PORT; 11 BOOM-MIKROFON MED STEMMEFOKUS; 12 PARRINGSKNAP TIL BLUETOOTH; 13 TÆND/LYD-KNAP; 14 TÆND / 2,4G LED; 15* RGB-BELYSNINGSZONER; 16 FOLDBAR ØREKOP 17 2,4G PARRINGSKNAP 18 KONTROL AF LYDSTYRKE; 19 SLÅ MIKROFON FRA

012 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Enhedsstørrelse:	50 mm dynamiske enheder
Frekvensgang (Passiv):	20 Hz - 40 kHz
Frekvensgang (Aktiv):	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonens frekvensområde:	100 Hz-10 kHz
Maks. indgangseffekt	30 mW
Følsomhed:	95 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maks. SPL:	93 dB
Mikrofonfølsomhed:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Impedans:	32 Ohm
2,4G trådløs sendeeffekt:	<0 dBm
2,4G trådløs modulation:	π/4-DQPSK
2,4G trådløs transportfrekvens:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz

004 TÆND OG FORBIND

1. STRØM TÆNDT; 2. 2,4G TRÅDLØS (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUEL STYRING

005 BLUETOOTH

006 OPSÆTNING
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC | VR

007 KNAP-STYRING

ANC TIL / FRA; TALKTHRU TIL / FRA
06 LYDSTYRKEN FOR SPIL; 06 LYDSTYRKEN FOR CHAT
06 DEN OVERORDNEDE LYDSTYRKE; SÆNK DEN OVERORDNEDE LYDSTYRKE
SLÅ MIKROFONEN TIL / FRA; TÆND/SLUK BT PARRINGSTILSTAND

008 IBRUGTAGNING

8A FORBIND HEADSETTET TIL DIN PC VIA DEN TRÅDLØSE 2,4G USB-FORBINDELSE. 8B GÅ TIL "SOUND SETTINGS (LYDINDSTILLINGER)" -> "SOUND CONTROL PANEL (BETJENINGS PANELET TIL LYDKONTROL)". 8C UNDER "PLAYBACK (AFSPILNING)" FREMHJEVES "JBL QUANTUM800 GAME" OG VÆLGES "SET DEFAULT (INDSTIL STANDARD)" -> "DEFAULT

DEVICE (STANDARDENHED)". 8D FREMHJEV "JBL QUANTUM800 CHAT" OG VÆLG "SET DEFAULT (INDSTIL STANDARD)" -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (STANDARDENHED FOR KOMMUNIKATION)". 8E UNDER "RECORDING (OPTAGELSE)" FREMHJEVES "JBL QUANTUM800 CHAT" OG VÆLGES "SET DEFAULT (INDSTIL STANDARD)" -> "DEFAULT DEVICE (STANDARDENHED)". 8F VÆLG "JBL QUANTUM800 CHAT" SOM STANDARDENHED FOR LYD I DIN CHAT-APPLIKATION. 8G FØLG ANVISNINGERNE PÅ SKÆRMEN FOR AT GØRE DINE LYDINDSTILLINGER PERSONLIGE.

009 MIKROFON

LED-MEDDELELSSESLYS FOR MIKROFON SLÆT TIL / FRA; TIL / FRA

010 LADER OP**011 LYSDIODERNES SIGNALER**

ANC TÆNDT / TALKTHRU TÆNDT; MIKROFON TIL / FRA; LAVT BATTERI / OPLADER / FULD T OPLADET; 2,4G PARRING / 2,4G FORBINDER / 2,4G FORBUNDET; BT PARRING (BLÅ LED) / BT FORBINDER (BLÅ LED) / BT FORBUNDET (BLÅ LED); TÆND / SLUK

001 KARTONINHALT

JBL QUANTUM800 HEADSET; USB-LADEKABEL; 3,5-MM-AUDIOKABEL; KABELLØSER USB-DONGLE; WINDSCHUTZ-SCHUIMAUFSATZ FÜR BOOM-MIKROFON; KURZANLEITUNG I GARANTIEKARTE I SICHERHEITSDATENBLATT

002 ANFORDERINGER

JBL QuantumENGINE SOFTWAREANFORDERINGER (PLATFORM: NUR WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BIT); 500 MB FREIER FESTPLATTENSPEICHER FÜR DIE INSTALLATION; SYSTEMKOMPATIBILITÄT (PC) | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILGERÄTE | MAC | VR)

003 ÖBERSICHT

01 ANC- / TALKTHRU-LED; 02 ANC- / TALKTHRU-TASTE; 03 GAME-AUDIO-CHAT-BALANCE-DREHREGLER; 04 LAUTSTÄRKEKONTROLLER; 05 ABNEHMBARER SCHUIMSTOFFAUFSATZ; 06 BENÄCHTIGUNGS-LED FÜR MIKRO STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFGEHOVEN; 07 MIKRO STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFGEHOVEN; 08 LADE-LED; 09 3,5-MM-AUDIOLUCHSE; 10 USB-C-ANSCHLUSS; 11 SPRACHOPTIMIERTES BÜGELMIKROFON; 12 BLUETOOTH-KOPPLUNGSTASTE; 13 EIN/AUS-SCHIEBEREGLER; 14 EIN/AUS / 2,4G /

012 TECHN. DATEN

Membrangröße:	50-mm-Dynamikmembranen
Frekvensgang (Passiv):	20 Hz - 40 kHz
Frekvensgang (Aktiv):	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonfrekvensbereich:	100 Hz - 10 kHz
Max. Eingangsleistung:	30 mW
Empfindlichkeit:	95 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW
Maximaler Schalldruckpegel:	93 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Impedanz:	32 Ohm
2,4G WLAN-Übertragungsleistung:	<0 dBm
2,4G WLAN-Modulation:	π/4-DQPSK
2,4G WLAN-Audiofrekvensbereich:	2403,35 - 2479,35 MHz

BLUETOOTH-LED; 15* RGB-BELEUCHTUNGSZONEN; 16 FLACHFALTENDE HÖRMUSCHEL; 17 2,4G KOPPLUNGSTASTE; 18 LAUTSTÄRKEKONTROLLER; 19 MIKRO-STUMM-TASTE

004 EINSCHALTEN UND VERBINDEN

1. EINSCHALTEN; 2. 2,4G WLAN (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUELLE BEDIENELEMENTE

005 BLUETOOTH

006 EINRICHTUNG
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILGERÄTE | MAC | VR

007 TASTENBEFEHL

ANC EIN/AUS; TALKTHRU EIN/AUS
GAME-LAUTSTÄRKE ERHÖHEN; CHAT-LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
MASTER-LAUTSTÄRKE ERHÖHEN; MASTER-LAUTSTÄRKE SENKEN
MIKRO STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN; EIN/AUS
BT-KOPPLUNGSMODUS

008 ERSTE INBETRIEBNAHME

8A VERBİNDE DAS HEADSET ÜBER EINE KABELLOSE 2,4G USB-FUNKVERBINDUNG MIT DEINEM PC. 8B RUFE DIE „SOUND SETTINGS (SOUND-EINSTELLUNGEN ÖFFNEN)" -> „SOUND CONTROL PANEL (SOUND-SYSTEMSTEUERUNG)"

AUF 8C MARKIERE UNTER „PLAYBACK (WIEDERGABE)" „JBL QUANTUM800 GAME" UND WÄHLE „SET DEFAULT (ALS STANDARD SETZEN)" -> „DEFAULT DEVICE (STANDARDGERÄT)" AUS. 8D MARKIERE „JBL QUANTUM800 CHAT" UND WÄHLE „SET DEFAULT (ALS STANDARD SETZEN)" -> „DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (STANDARDDREHGERÄT)" AUS. 8E MARKIERE UNTER „RECORDING (AUFNAHME)" „JBL QUANTUM800 CHAT" UND WÄHLE „SET DEFAULT (ALS STANDARD SETZEN)" -> „DEFAULT DEVICE (STANDARDGERÄT)" AUS. 8F WÄHLE IN DER CHAT-ANWENDUNG „JBL QUANTUM800 CHAT" ALS STANDARD-AUDIOGERÄT AUS. 8G FOLGE ZUM INDIVIDUELLEN EINSTELLEN DER SOUND-EINSTELLUNGEN DEN ANWEISUNGEN AUF DEM BILDSCHIRM.

009 MIKROFON

BENÄCHTIGUNGS-LED FÜR MIKROFON STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFGEHOVEN; STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFGEHOVEN

010 AUFLADEN**011 LED-VERHALTEN**

ANC EIN / TALKTHRU EIN; MIKRO STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN; AKKU SCHWACH / WIRD GELADEN / VOLL GELADEN; 2,4G-KOPPLUNG / 2,4G WIRD VERBUNDEN / 2,4G VERBUNDEN; BT-KOPPLUNG (BLAUE LED) / BT WIRD VERBUNDEN (BLAUE LED) / BT VERBUNDEN (BLAUE LED); EIN-/AUSSCHALTEN

Bluetooth-Übertragungsleistung:	<9 dBm
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-Frequenz:	2,402 - 2,480 GHz
Bluetooth-Profilversion:	AZDP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth-Version:	V5.0
Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (3,7V / 1300 mAh)
Energieversorgung:	5 V ↔ 2 A
Ladezeit:	2 h
Musikwiedergabezeit mit ausgeschalteter RGB-Beleuchtung:	14 h
Mikrofon-Aufnahmestruktur:	Unidirektional
Gewicht:	410 g

001 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ JBL QUANTUM800, ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΟΥ 3,5MM, ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ USB, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ, QSG | ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

002 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

JBL QuantumENGINE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BIT) ΜΟΝΟ, 500MB ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR)

003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

01 ANC / LED ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ, 02 ANC / ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ, 03 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΧΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ, 04 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, 05 ΑΠΟΖΗΤΗΜΕΝΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΦΡΟΥ, 06 LED ΑΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗ /ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, 07 ΣΙΓΑΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, 08 LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ, 09 ΥΠΟΔΟΧΗ ΗΧΟΥ 3,5MM, 10 ΘΥΡΑ USB-C, 11 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, 12 ΠΛΗΚΤΡΟ ΖΕΥΞΗΣ ΒΛΕΤΟΟΘΗ, 13 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ/ΕΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, 14 ΙΣΧΥΣ / 2,4G / ΒΛΕΤΟΟΘΗ

012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος οδηγού: Δυναμικοί οδηγοί 50mm
Συχνότητα αποκρίσης (Παθητική): 20 Hz - 40 kHz
Συχνότητα αποκρίσης (Ενεργη): 20 Hz - 20 kHz
Συχνότητα αποκρίσης μικροφώνου: 100 Hz - 10 kHz
Μέγιστη ισχύς εισόδου: 30 mW
Ευαισθησία: 95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Μέγιστο SPL: 93 dB
Ευαισθησία μικροφώνου: -40 dBV @ 1 kHz / Pa
Αντίσταση: 32 ohm
2,4G Ισχύς ασύρματου πομπού: <0 dBm
2,4G Ασύρματη διαμόρφωση: π/4-DQPSK
2,4G Συχνότητα παρόχου ασύρματου υπηρεσιών: 2403,35 MHz - 2479,35 MHz
Ισχύς μετάδοσης Bluetooth: <9 dBm

LED, 15* ΖΩΝΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ RGB, 16 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΙΩΝ, 17 2,4G ΠΛΗΚΤΡΟ ΖΕΥΞΗΣ, 18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, 19 ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

004 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; 2. 2,4G ΑΣΥΡΜΑΤΟ (PC | MAC | PLAYSTATION™); ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

005 ΒΛΕΤΟΟΘΗ

006 ΡΥΘΜΙΣΗ XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΟΛΗΣ

ANC ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ., ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
ΣΙΓΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ; ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΞΗΣ BT

008 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

8A ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2,4G USB, 8B ΜΕΤΑΒΕΤΕ ΣΤΙΣ "SOUND SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ)" -> "SOUND CONTROL PANEL (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΥ)"; 8C ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΗ

"PLAYBACK (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ)" ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΤΟ "JBL QUANTUM800 GAME" ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ "SET DEFAULT (ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ)" -> "DEFAULT DEVICE (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ)"; 8D ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΤΟ "JBL QUANTUM800 CHAT" ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ "SET DEFAULT (ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ)" -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)"; 8E ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΗ "RECORDING (ΕΓΓΡΑΦΗ)" ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΤΟ "JBL QUANTUM800 CHAT" ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ "SET DEFAULT (ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ)" -> "DEFAULT DEVICE (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ)"; 8F ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ "JBL QUANTUM800 CHAT" ΣΕ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΥ, 8G ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΟΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ.

009 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

LED ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, ΣΙΓΑΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ

010 ΦΟΡΤΙΣΗ**011 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ LED**

ANC ΕΝΕΡΓ. / TALKTHRU ΕΝΕΡΓ., ΣΙΓΑΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΦΟΡΤΙΣΗ / ΠΛΗΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ, ΕΥΞΗ 2,4G / ΣΥΝΔΕΣΗ 2,4G / 2,4G ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΖΕΥΞΗ BT (ΜΠΛΕ LED) / ΣΥΝΔΕΣΗ BT (ΜΠΛΕ LED) / BT ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ (ΜΠΛΕ LED), ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

001 CONTENIDO DE LA CAJA

AURICULARES JBL QUANTUM800, CABLE DE CARGA USB, CABLE DE AUDIO DE 3.5 MM, MOCHILA INALÁMBRICA USB, FILTRO ANTI-VIENTO PARA EL MICROFONO DE VARILLA, GUÍA DE INICIO RÁPIDO | TARJETA DE GARANTÍA | HOJA DE SEGURIDAD

002 REQUISITOS

JBL QuantumENGINE REQUISITOS DE SOFTWARE (PLATAFORMA: WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BITS) SOLAMENTE, 500 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO PARA LA INSTALACIÓN); COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MÓVIL | MAC | RV)

003 DESCRIPCIÓN GENERAL

01 LED DE ANC/TALKTHRU; 02 BOTÓN ANC/TALKTHRU; 03 DIAL DE BALANCE DE AUDIO DE JUEGOS-CHAT; 04 CONTROL DE VOLUMEN; 05 PARAVIENTOS DE ESPUMA DESMONTABLE; 06 LED DE NOTIFICACIÓN DE MICROFONO SILENCIADO/ACTIVO; 07 SILENCIAR/REACTIVAR EL MICROFONO; 08 LED DE CARGA; 09 CONECTOR DE AUDIO DE 3,5 MM; 10 PUERTO USB-C; 11 MICROFONO DE VARILLA CON ENFOQUE EN LA VOZ; 12 BOTÓN DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH; 13 CONTROL DESLIZANTE DE ENCENDIDO/APAGADO; 14 LED DE ALIMENTACIÓN/2,4 G/BLUETOOTH; 15* ZONAS DE ILUMINACIÓN RGB; 16 COPRA AURICULAR PLEGABLE EN PLANO; 17 BOTÓN DE EMPAREJAMIENTO 2,4 G; 18

012 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la unidad: Unidades dinámicas de 50 mm
Respuesta en frecuencias (Pasiva): 20 Hz - 40 kHz
Respuesta en frecuencias (Activa): 20 Hz - 20 kHz
Respuesta del micrófono en frecuencias: 100 Hz - 10 kHz
Potencia máxima de entrada: 30 mW
Sensibilidad: 95 dB NPS a 1 kHz/1 mW
NPS máxima: 93 dB
Sensibilidad del micrófono: -40 dBV a 1 kHz/Pa
Impedancia: 32 Ohm
Potencia del transmisor inalámbrico 2,4 G: <0 dBm
Modulación inalámbrica 2,4 G: π/4-DQPSK
Frecuencia portadora inalámbrica 2,4 G: 2403,35 MHz - 2479,35 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth: <9 dBm

CONTROL DE VOLUMEN; 19 BOTÓN PARA SILENCIAR EL MICROFONO

004 ENCENDER Y CONECTAR

1. ENCENDIDO; 2. INALÁMBRICO 2,4 G (PC | MAC | PLAYSTATION™); CONTROLES MANUALES

005 BLUETOOTH**006 CONFIGURACIÓN**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MÓVIL | MAC | RV

007 COMANDOS DE BOTONES

ANC ACTIVADO/DESACTIVADO; TALKTHRU ACTIVADO/DESACTIVADO
AUMENTAR EL VOLUMEN DEL JUEGO; AUMENTAR EL VOLUMEN DEL CHAT
AUMENTAR EL VOLUMEN MAESTRO; DISMINUIR EL VOLUMEN MAESTRO
SILENCIAR/REACTIVAR EL MICROFONO; ENCENDIDO/APAGADO

MODO DE EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH

008 CONFIGURACIÓN POR PRIMERA VEZ

8A CONECTA LOS AURICULARES A TU PC MEDIANTE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA USB 2,4 G. 8B VE A "SOUND SETTINGS" (AJUSTES DE SONIDO) -> "SOUND CONTROL PANEL" (PANEL DE CONTROL DE SONIDO). 8C EN "PLAYBACK" (REPRODUCCIÓN), RESALTA "JBL QUANTUM800 GAME" Y SELECCIONA "SET DEFAULT"

(ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO). 8D RESALTA "JBL QUANTUM800 CHAT" Y SELECCIONA "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) ->

"DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN PREDETERMINADO). 8E EN "RECORDING" (IGRABACIÓN), RESALTA "JBL QUANTUM800 CHAT" Y SELECCIONA "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO). 8F EN TU APLICACIÓN DE CHAT, SELECCIONA "JBL QUANTUM800 CHAT" COMO DISPOSITIVO DE AUDIO PREDETERMINADO.

8G SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8H EN TU APLICACIÓN DE CHAT, SELECCIONA "JBL QUANTUM800 CHAT" COMO DISPOSITIVO DE AUDIO PREDETERMINADO.

8I SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8J SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8K SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8L SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8M SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8N SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8O SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8P SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8Q SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8R SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8S SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8T SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8U SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8V SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8W SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

8X SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Frecuencia de Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz
Versión del perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, HFP 1.6
Versión Bluetooth: V5.0
Tipo de batería: Batería de ion-litio (3,7 V, 1300 mAh)
Alimentación: 5V ~ 2A
Tiempo de carga: 2 horas
Tiempo de reproducción de música con la iluminación RGB apagada: 14 horas
Patrón de captación del micrófono: Unidireccional
Peso: 410 g

001 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

JBL QUANTUM800 -KUULOKKEET; USB-LATAUSKAAPPELI: 3,5 MM AUDIOKAAPPELI; LANGATON USB-DONGLE; TUULISUOJA PUOMIMIKROFONILLE; OSQ | TAKUUKORTTI | KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

002 VAATIMUKSET**JBL QuantumENGINE**

OHJELMISTOVAATIMUKSET (ALUSTA: VAIN WINDOWS 7/WINDOWS 10 (64-BITITINE); 500 MT VAPAATA KIINTOLEVYTYLÄÄ ASENNUSTAVARTEN); JÄRJESTELMÄN YHTEENSOPIVUUS (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™) | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

003 YLEISKATSAUS

01 ANC / TALKTHRU -MERKKIVALO; 02 ANC / TALKTHRU -PAINIKE; 03 PELLÄÄNIEV/CHAT-TASAPAININ VALITSIN; 04 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN; 05 IRROTETTAVA VAAHTOMUOVINEN TUULISUOJA; 06 LED-MERKKIVALO; MIKROFONIN MYKISTETTY / MYKISTYS POISTETTU; 07 MIKROFONIN MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO; 08 LATAUKSEN MERKKIVALO; 09 3,5 MM AUDIOLIITÄNTÄ; 10 USB-C PORTTI; 11 VOICE FOCUS -PUOMIMIKROFONIN; 12 BLUETOOTH-PARILITOSPAINIKE; 13 VIRTA PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ -LUKUISÄÄDIN; 14 VIRTA / 2,4G / BLUETOOTH -MERKKIVALO; 15* RB VALAISTUSVYÖHYKKEET.

012 TEKNISET TIEDOT

Kuuloke-elementin koko: 50 mm dynaamiset elementit
 Taajuuksvaste (Passiivinen): 20 Hz - 40 kHz
 Taajuuksvaste (Aktiivinen): 20 Hz - 20 kHz
 Mikrofonin taajuuksvaste: 100 Hz - 10 kHz
 Suurin syöttöteho: 30 mW
 Herkkyyks: 95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
 Maksimi SPL: 93 dB
 Mikrofonin herkkyyks: -40 dBV @ 1 kHz / Pa
 Impedanssi: 32 ohmia
 2.4G langattoman lähettimen teho: <0 dBm
 2.4G langaton modulaatio: n/4-DQPSK
 2.4G langaton kantaaltotaajuuks: 2403,35 MHz - 2479,35 MHz

16 LITTEÄKSI TAITUVIA KORVAKUPPI; 17 2.4G-PARILITOSPAINIKE; 18 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN; 19 MIKROFONIN MYKISTYSPAINIKE

004 VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

1. VIRTA PÄÄLLÄ; 2. 2.4G LANGATON (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUAALISSET HALLINTALAITTEET

005 BLUETOOTH**006 ASETUKSET**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 PAINIKEKOMENTO

ANC PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ; TALKTHRU PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ

LISÄÄ PELIN ÄÄNENVOIMAKKUUTTA; LISÄÄ CHATIN ÄÄNENVOIMAKKUUTTA LISÄÄ PÄÄ-ÄÄNENVOIMAKKUUTTA; VÄHENNÄ PÄÄ-ÄÄNENVOIMAKKUUTTA MIKROFONIN MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO; PÄÄLLÄ / POIS

BT-LAITEPÄRIN MUODOSTUSTILA

008 KÄYTTÖNOINNOAASETUKSET

8A LIITÄ KUULOKKEET TIETOKONEeseen LANGATTOMALLA 2.4G USB -LIITÄNNÄLLÄ. 8B SIIRRY KOHTAAN "SOUND SETTINGS" (ÄÄNÄASETUKSET) -> "SOUND CONTROL PANEL" (ÄÄNENOHJAUSPANEELI). 8C KOHDASSA

Bluetooth-lähettimen teho: <9 dBm
 Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
 Bluetooth-taajuusalue: 2,402 GHz - 2,480 GHz
 Bluetooth-profiiliversio: A2DP 1.3, HFP 1.6
 Bluetooth-versio: V5.0
 Akkutyyppi: Litium-ioniakku (3,7V / 1300 mAh)
 Virtalähde: 5 V ~ 2 A
 Latausaika: 2 h
 Musiikin toistoaika, kun RGB-valaistus on pois päältä: 14 h
 Mikrofonin suuntakuvioksi: Yksisuuntainen
 Paino: 410 g

"PLAYBACK" (TOISTO) KÖRÖSTÄ "JBL QUANTUM800 GAME" JA VALITSE "SET DEFAULT" (ASETA OLETUS) -> "DEFAULT DEVICE" (ASETA OLETUSLAITE).

8D KÖRÖSTÄ "JBL QUANTUM800 CHAT" JA VALITSE "SET DEFAULT" (ASETA OLETUS) -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (ASETA OLETUSVIESTINTÄLAITE).

8E KOHDASSA "RECORDING" (TALLENNUS) KÖRÖSTÄ "JBL QUANTUM800 CHAT" JA VALITSE "SET DEFAULT" (ASETA OLETUS) -> "DEFAULT DEVICE" (OLETUSLAITE). 8F KESKUSTELUSUVELLUKSISÄÄSÄ VALITSE "JBL QUANTUM800 CHAT" OLETUSAUDIOLAITTEIKSI. 8G NOUDATA NÄYTTÖLLÄ NÄKYVIÄ OHJEITA LUODAKSESI HENKILÖKOHTAISET ÄÄNÄASETUKSET.

009 MIKROFONI

MIKROFONIN LED-MERKKIVALO: MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO; MYKISTYS; MYKISTYKSEN POISTO

010 LATAUS**011 LED-TOIMINNOT**

ANC ON / TALKTHRU ON; MIKROFONIN MYKISTETTY / MIKROFONIN MYKISTYS POIS PÄÄLTÄ; ALHAINEN AKUN VARAUS / LATAA / LADATTU TÄYTEEN; 2.4G-PARILITOS / 2.4G YHDISTY / 2.4G YHDISTETTY; BT-PARILITOS (SININEN MERKKIVALO) / BT YHDISTY (SININEN MERKKIVALO) / BT YHDISTETTY (SININEN MERKKIVALO); VIRTA PÄÄLLÄ / VIRTA POIS PÄÄLTÄ

001 CONTENU DE LA BOÎTE

CASQUE-MICRO JBL QUANTUM800; CÂBLE DE CHARGE USB; CÂBLE AUDIO 3,5 MM; ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR USB; BONNETTE ANTI-BRUIT POUR LE MICROPHONE SUR PERCHE; GDR | CARTE DE GARANTIE | FICHE DE SÉCURITÉ

002 CONFIGURATION REQUISE

JBL QuantumENGINE CONFIGURATION LOGICHELLE (PLATES-FORMES: WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BITS) UNIQUEMENT; 500 MO D'ESPACE DISQUE LIBRE POUR L'INSTALLATION); COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™) | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

003 PRÉSENTATION

01 TÉMOIN RBA / TALKTHRU; 02 BOUTON RBA / TALKTHRU; 03 MOLETTE DE RÉPARATION AUDIO JEU-DISCUSSION; 04 COMMANDE DU VOLUME; 05 BONNETTE AMOVIBLE; 06 TÉMOIN DE NOTIFICATION DE COUPEURE / ACTIVATION DU MICRO; 07 COUPEURE / ACTIVATION DU MICROPHONE; 08 TÉMOIN DE CHARGE; 09 PRISE AUDIO JACK 3,5 MM; 10 PRISE USB-C; 11 MICROPHONE PERCHE VOICE FOCUS; 12 BOUTON DE JUMELAGE BLUETOOTH; 13 COURSEUR MARCHÉ/ARRÊT; 14 TÉMOIN ALIMENTATION / 2,4G / BLUETOOTH; 15* ZONES À ÉCLAIRAGE RVB; 16 OREILLETTE PLIABLE

012 SPÉC. TECHNIQUES

Taille de haut-parleur: Haut-parleurs dynamiques de 50 mm
 Réponse en fréquence (Passif): 20 Hz - 40 kHz
 Réponse en fréquence (Actif): 20 Hz - 20 kHz
 Réponse en fréquence du micro: 100 Hz - 10 kHz
 Puissance d'entrée max.: 30 mW
 Sensibilité: 95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
 Pression sonore max.: 93 dB
 Sensibilité du microphone: -40 dBV @ 1 kHz / Pa
 Impédance: 32 ohms
 Puissance de l'émetteur radio 2.4G: <0 dBm
 Modulation radio 2.4G: n/4-DQPSK

À PLAT; 17 BOUTON JUMELAGE 2.4G; 18 COMMANDE DU VOLUME; 19 BOUTON COUPEURE MICRO

004 ALLUMAGE ET CONNEXION

1. ALLUMAGE; 2. RADIO 2.4G (PC | MAC | PLAYSTATION™); COMMANDES MANUELLES

005 BLUETOOTH**006 CONFIGURATION**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 BOUTONS DES COMMANDES

MARCHE/ARRÊT RBA; MARCHÉ/ARRÊT TALKTHRU (MODE VOCAL) AUGMENTATION VOLUME JEU; AUGMENTATION VOLUME DISCUSSION AUGMENTATION VOLUME PRINCIPAL; DIMINUTION VOLUME PRINCIPAL COUPEURE / ACTIVATION DU MICROPHONE; MARCHÉ/ARRÊT MODE JUMELAGE BT

008 PREMIÈRE CONFIGURATION

8A CONNECTEZ LE CASQUE À VOTRE PC VIA LA CONNEXION USB SANS FIL 2.4G. 8B ALLEZ DANS JUMELAGE BLUETOOTH; 13 COURSEUR MARCHÉ/ARRÊT; 14 TÉMOIN ALIMENTATION / 2,4G / BLUETOOTH; 15* ZONES À ÉCLAIRAGE RVB; 16 OREILLETTE PLIABLE

(LECTURE) » SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM800 GAME » PUIS « SET DEFAULT (DÉFINIR PAR DÉFAUT) » -> « DEFAULT DEVICE (PÉRIPHÉRIQUE PAR DÉFAUT) » 8D SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM800 CHAT » PUIS « SET DEFAULT (DÉFINIR PAR DÉFAUT) » -> « DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (PÉRIPHÉRIQUE DE COMMUNICATION PAR DÉFAUT) » 8E SOUS « RECORDING (ENREGISTREMENT) » SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM800 CHAT » PUIS « SET DEFAULT (DÉFINIR PAR DÉFAUT) » -> « DEFAULT DEVICE (PÉRIPHÉRIQUE PAR DÉFAUT) ». 8F DANS VOTRE APPLICATION DE CONVERSATION, SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM800 CHAT » COMME PÉRIPHÉRIQUE AUDIO PAR DÉFAUT. 8G SUIVEZ LES INSTRUCTIONS À L'ÉCRAN POUR PERSONNALISER VOS RÉGLAGES AUDIO.

009 MICROPHONE

TÉMOIN DE NOTIFICATION DE COUPEURE / ACTIVATION DU MICRO; COUPER; ACTIVER

010 CHARGE**011 SIGNIFICATION DES TÉMOINS**

RBA ACTIVE / TALKTHRU ACTIVE; COUPEURE / ACTIVATION MICRO; BATTERIE FAIBLE / CHARGE / CHARGE COMPLÈTE; JUMELAGE 2.4G / CONNEXION 2.4G / CONNECTÉ 2.4G; JUMELAGE BT (TÉMOIN BLEU) / CONNEXION BT (TÉMOIN BLEU) / CONNECTÉ BT (TÉMOIN BLEU); MARCHÉ/ARRÊT

Fréquence de porteuse radio 2.4G: 2403,35 MHz - 2479,35 MHz
 Puissance de l'émetteur Bluetooth: < 9 dBm
 Modulation de l'émetteur Bluetooth: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
 Fréquences du Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz
 Version du profil Bluetooth: A2DP 1.3, HFP 1.6
 Version Bluetooth: V5.0
 Type de batterie: batterie li-ion (3,7V / 1300 mAh)
 Alimentation électrique: 5 V ~ 2 A
 Temps de charge: 2 heures
 Autonomie de lecture de musique avec éclairage RVB éteint: 14 heures
 Configuration du microphone: unidirectionnel
 Poids: 410 g

001 MI VAN A DOBOZBAN?

JBL QUANTUM800 HEADSET; USB TÖLTŐKÁBEL; 3,5MM AUDIO KÁBEL; USB VEZETÉK NÉLKÜLI ADAPTER; HANGSZÜRŐ SZIVACS A KAROS MIKROFONHOZ; OSG MIKROFONHOZ I JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY I BIZTONSÁGI ADATLAP

002 KÖVETELMÉNYEK**JBL QuantumENGINE**

SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK (PLATFORM: CSAK WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BIT); 500 MB SZABAD MÉRVELÉNY MEGHATÁROZTA A TELEPÍTÉSHEZ; RÖPKOMPATIBILITÁS (PC I XBOX™ I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™ I MOBILE I MAC I VR)

003 ÁTTEKINTÉS

01 ANC / TALKTHRU LED; 02 ANC / TALKTHRU GOMB; 03 JÁTEK AUDIÓCHAT BALANS ÁLLÍTÓGOMB; 04 HANGERŐSZABÁLYZÓ; 05 LEVEHETŐ SZÉLVÉDŐ HAB; 06 FIGYELMEZTETÉS LED A MIKROFON NÉMÍTÁSÁHOZ / NÉMÍTÁSÁNAK FELOLDÁSÁHOZ; 07 MIKROFON NÉMÍTÁS/ NÉMÍTÉSÁNAK FELOLDÁSA; 08 TÖLTŐ LED; 09 3,5MM AUDIO JACK-DUGÓ; 10 USB-C PORT; 11 HANGFOKUSZÁLÓ MIKROFON; 12 BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS GOMB; 13 ÁRAM KI/BE CSÚSZKA 14 ÁRAM / 2,4G /BLUETOOTH LED; 15* RGB FELÁGÍTÁSI ZÓNÁK; 16 LAPOSRA ÖSSZEHAJTHATÓ FEJHALLGATÓ; 17 2,4G PÁROSÍTÓ GOMB; 18 HANGERŐSZABÁLYZÓ; 19 MIKROFON NÉMÍTÓ GOMB

012 MŰSZAKI LEÍRÁS

Driver mérete	50 mm dinamikus driver
FREKVENCIA VÁLASZ (PASSZÍV):	20 Hz - 40 kHz
FREKVENCIA VÁLASZ (AKTÍV):	20 Hz - 20 kHz
Mikrofon frekvenciaválasza:	100 Hz -10 kHz
Maximális bemeneti teljesítmény:	30 mW
Érzékenység:	95 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maximális SPL:	93 dB
Mikrofon érzékenysége:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Impedancia:	32 Ohm
2,4G Vezeték nélküli transzmitter	<0 dBm
2,4G Vezeték nélküli moduláció:	n/4-DQPSK
2,4G Vezeték nélküli vivőfrekvencia:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz

004 ÁRAM BE ÉS CSATLAKOZTATÁS

1. ÁRAM BE; 2. 2,4G VEZETÉK NÉLKÜLI (PC I MAC I PLAYSTATION™); KÉZI VEZÉRLŐK

005 BLUETOOTH

006 BEÁLLÍTÁS
XBOX™ I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™ I MOBILE I MAC I VR

007 PARANCS GOMB

ANC BE/KI; TALKTHRU KI/BE JÁTEK HANGEREJÉNEK NÖVELESE; CHAT HANGEREJÉNEK NÖVELESE HANGERŐ NÖVELESE; HANGERŐ CSÖKKENTÉSE MIKROFON NÉMÍTÁSA/NÉMÍTÉSÁNAK FELOLDÁSA; KI/BE BT PÁROSÍTÁSI MÓD

008 ELSŐ BEÁLLÍTÁS

8A CSATLAKOZTATÁS A FEJHALLGATÓ A PC-HEZ A VEZETÉK NÉLKÜLI 2,4G USB-KAPCSOLATON KERESZTÜL; 8B MENJ A "SOUND SETTINGS (HANGBEÁLLÍTÁSOK)" -> "SOUND CONTROL PANEL (HANG-VEZÉRLŐ PULT)"; 8C A „PLAYBACK (VISSZAJÁTSZÁS)” RÉSZEN JELÖLD KI A „JBL QUANTUM800 GAME” ELEMET ÉS VÁLASZD AZ „SET DEFAULT (ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁS)” -> "DEFAULT DEVICE (ALAPÉRTELMEZETT ESZKÖZ)” ELEMET; 8D JELÖLD KI A „JBL QUANTUM800 CHAT” ELEMET ÉS VÁLASZD AZ „SET DEFAULT

(ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁS)” -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (ALAPÉRTELMEZETT KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ)”; BE A „RECORDING (FELVÉTEL)” RÉSZEN JELÖLD KI A „JBL QUANTUM800 CHAT” ELEMET ÉS VÁLASZD AZ „SET DEFAULT (ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁS)” -> "DEFAULT DEVICE (ALAPÉRTELMEZETT ESZKÖZ)” ELEMET; 8F AZ ALKALMAZÁSODBAN VÁLASZD A „JBL QUANTUM800 CHAT” ESZKÖZT ALAPÉRTELMEZETT HANGESZKÖZKÉNT; 8G A HANGBEÁLLÍTÁSOK SZEMÉLYRE SZABÁSÁHOZ KÖVESD A KEPERNYÉNK MEGJELENŐ UTASÍTÁSOKAT.

009 MIKROFON

LED FIGYELMEZTETÉS A MIKROFON NÉMÍTÁSA/ NÉMÍTÉSÁNAK FELOLDÁSÁHOZ; NÉMÍTÁS; NÉMÍTÁS FELOLDÁSA

010 TÖLTÉS**011 LED VISELKEZÉSE**

ANC BE / TALKTHRU BE; MIKROFON NÉMÍTÁSA / MIKROFON NÉMÍTÉSÁNAK FELOLDÁSA; ALACSONY AKKUMULÁTORSZINT / TÖLTÉS / TELJESÉN FELTÖLTVE; 2,4G PÁROSÍTÁS / 2,4G CSATLAKOZÁS; 2,4G CSATLAKOZTATVA; BT PÁROSÍTÁS (KÉK LED) / BT CSATLAKOZIK (KÉK LED) / BT CSATLAKOZTATVA (KÉK LED); ÁRAM BEKAPCSOLVA / ÁRAM KIKAPCSOLVA

001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CIUFFIE JBL QUANTUM800; CAVO DI RICARICA USB; CAVO AUDIO DA 3,5 MM; DONGLE WIRELESS USB; SPUGNA ANTI-VENTO PER MICROFONO CON BRACCETTO; OSG I SCHEDA DI GARANZIA I SCHEDA DI SICUREZZA

002 REQUISITI

JBL QuantumENGINE REQUISITI
SOFTWARE (PIATTAFORMA: SOLO WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BIT); 500 MB DI SPAZIO LIBERO SU DISCO PER L'INSTALLAZIONE); COMPATIBILITÀ DI SISTEMA (PC I XBOX™ I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™ I MOBILE I MAC I VR)

003 PANORAMICA

01 LED ANC / TALKTHRU; 02 PULSANTE ANC / TALKTHRU; 03 CONTROLLO BILANCIAMENTO AUDIO GIOCO-CHAT; 04 CONTROLLO DEL VOLUME; 05 SPUGNA ANTIVENTO STACCABILE; 06 LED DI NOTIFICA PER MUTE / UNMUTE MICROFONO; 07 MUTE / UNMUTE MICROFONO; 08 LED DI RICARICA; 09 JACK AUDIO DA 3,5MM; 10 PORTA USB-C; 11 MICROFONO CON FOCALIZZAZIONE VOCALE; 12 PULSANTE ABBINAMENTO BLUETOOTH; 13 CURSORE ON/OFF; 14 LED ACCENSIONE / 2,4G / BLUETOOTH; 15* ZONE CON ILLUMINAZIONE RGB; 16 PADIGLIONE

012 SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione del driver:	Driver dinamici da 50 mm
Risposta in frequenza (Passiva):	20 Hz - 40 kHz
Risposta in frequenza (Attiva):	20 Hz - 20 kHz
Risposta in frequenza del microfono:	100 Hz -10 kHz
Potenza in ingresso massima:	30 mW
Sensibilità:	95 dB SPL @1 kHz / 1 mW
SPL Massimo:	93 dB
Sensibilità del microfono:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Impedenza:	32 ohm
Potenza del trasmettitore wireless 2,4G:	<0 dBm
Modulazione wireless 2,4G:	n/4-DQPSK
Frequenza portante wireless 2,4G:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz

AURICOLARE RIEPIGABILE; 17 PULSANTE PAIRING 2,4G; 18 CONTROLLO DEL VOLUME; 19 PULSANTE MIC MUTE

004 ACCENSIONE & COLLEGAMENTO

1. ACCENSIONE; 2. 2,4G WIRELESS (PC I MAC I PLAYSTATION™); COMANDI MANUALI

005 BLUETOOTH

006 CONFIGURAZIONE
XBOX™ I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™ I MOBILE I MAC I VR

007 PULSANTI DI CONTROLLO

ANC ON/OFF; TALKTHRU ON/OFF AUMENTA IL VOLUME DEL GIOCO; AUMENTA IL VOLUME DELLA CHAT AUMENTA IL VOLUME MASTER DIMINUISCE IL VOLUME MASTER MICROFONO MUTE / UNMUTE; ON/OFF MODALITÀ ABBINAMENTO BT

008 CONFIGURAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

8A COLLEGARE LE CIUFFIE AL PC TRAMITE LA CONNESSIONE WIRELESS USB 2,4G; 8B ANDARE IN "SOUND SETTINGS" (IMPOSTAZIONI DEL SUONO) -> "SOUND CONTROL PANEL" (PANNELLO DI CONTROLLO DEL SUONO); 8C SOTTO "PLAYBACK" (RIPRODUZIONE) EVIDENZIARE "JBL QUANTUM800 GAME" E

SELEZIONARE "SET DEFAULT" (IMPOSTA PREDEFINITO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDEFINITO).

8D EVIDENZIARE "JBL QUANTUM800 CHAT" E SELEZIONARE "SET DEFAULT" (IMPOSTA PREDEFINITO) -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE PREDEFINITO); 8E SOTTO "RECORDING" (REGISTRAZIONE) EVIDENZIARE "JBL QUANTUM800 CHAT" E SELEZIONARE "SET DEFAULT" (IMPOSTA PREDEFINITO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDEFINITO); 8F NELL'APPLICAZIONE DI CHAT, SELEZIONARE "JBL QUANTUM800 CHAT" COME DISPOSITIVO AUDIO PREDEFINITO; 8G SEGUIRE LE ISTRUZIONI SULLO SCHERMO PER PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI DEL SUONO.

009 MICROFONO

LED DI NOTIFICA PER MICROFONO MIC MUTE / UNMUTE; MUTE; UNMUTE

010 RICARICA**011 COMPORTAMENTO LED**

ANC ATTIVA / TALKTHRU ATTIVA; MIC MUTE / MIC UNMUTE; BATTERIA SCARICA / IN CARICA / COMPLETAMENTE CARICA; ABBINAMENTO 2,4G / COLLEGAMENTO 2,4G / COLLEGATO 2,4G; ABBINAMENTO BT (LED BLU) / COLLEGAMENTO BT (LED BLU) / BT COLLEGATO (LED BLU); ACCESA/SPENTA

Potenza trasmessa via Bluetooth:	<9 dBm
Modulazione della trasmissione Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Frequenza Bluetooth:	2.402 GHz - 2.480 GHz
Versione profilo Bluetooth:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Versione Bluetooth:	V5.0
Tipo di batteria:	Batteria agli ioni di litio (3,7V/1300mAh)
Alimentazione:	5V ↔ 2 A
Tempo di ricarica:	2 ore
Autonomia in riproduzione musicale con luci RGB spente:	14 ore
Caratteristica polare del microfono:	Unidirezionale
Peso:	410 g

001 VERPAKKINGSINHOUD

JBL QUANTUM800-HEADSET; USB-LAADKABEL; 3,5 MM AUDIOKABEL; USB DRAADLOZE DONGLE; PLOPKAP VOOR BOOM-MICROFOON; QSG | GARANTIEKAART | VEILIGHEIDSLAD

002 VEREISTEN**JBL QuantumENGINE**

SOFTWAREVEREISTEN (PLATFORM: ALLEEN WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BIT); 500 MB VRIJE RUIMTE OP HARDE SCHIJF VOOR INSTALLATIE); SYSTEEMCOMPATIBILITEIT (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR)

003 OVERZICHT

01 ANC / TALKTHRU LED; 02 ANC / TALKTHRU KNOP; 03 GAME AUDIO-CHAT BALANSREGELAAR; 04 VOLUMEREGELING; 05 AFNEEMBAAR WINDSCHERMSCHUIM; 06 NOTIFICATIE-LED VOOR MICROFOON DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN; 07 MICROFOON DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN; 08 LED OPLADEN; 09 3,5 MM AUDIO-AANSLUITING; 10 USB-C-POORT; 11 VOICE FOCUS BOOM MICROFOON; 12 BLUETOOTH-KOPPELINGSKNOP; 13 AAN/UIT SCHUIFREGELAAR; 14 POWER / 2,4G /

012 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Driver grootte:	50 mm Dynamische drivers
Frequentie-respons (Passief):	20 Hz - 40 kHz
Frequentie-respons (Actief):	20 Hz - 20 kHz
Frequentiebereik microfoon:	100 Hz - 10 kHz
Max ingangsvermogen	30 mW
Gevoeligheid:	95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maximum SPL:	93 dB
Microfoon gevoeligheid:	-40 dBV @ 1 kHz / Pa
Impedantie:	32 ohm
2.4G Draadloos zendvermogen:	<0 dBm
2.4G Draadloze modulatie:	π/4-DQPSK
2.4G Draadloze draaggolffrequentie:	2403,35 MHz - 2479,35 MHz

BLUETOOTH LED; 15* RGB-VERLICHTINGSZONES; 16 INKLAPBARE OORSHELPH; 17 2.4G KOPPELINGSKNOP; 18 VOLUMEREGELING; 19 MICROFOON DEMPINGSKNOP

004 INSCHAKELLEN & VERBINDEN

1. INSCHAKELLEN; 2. 2.4G DRAADLOOS (PC | MAC | PLAYSTATION™); HANDMATIGE BEDIENING

005 BLUETOOTH**006 INSTALLATIE**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 KNOP VOOR HET GEVEN VAN OPDRACHTEN

ANC AAN/UIT; TALKTHRU AAN/UIT GAMEVOLUME VERHOGEN; CHATVOLUME VERHOOG VERHOOG VOLUME; VERLAAG MASTER VOLUME MICROFOON DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN; AAN/UIT BT KOPPELINGSMODUS

008 EERSTE INSTALLATIE

8A VERBIND DE HEADSET MET JE PC MET EEN DRAADLOZE 2.4G USB-VERBINDING. 8B GA NAAR "SOUND SETTINGS (GELUIDSINSTELLINGEN)" -> "SOUND CONTROL PANEL (GELUIDSBEHEER)". 8C GA NAAR "PLAYBACK (AFSPLELEN)", KIES "JBL QUANTUM800 GAME" EN

SELECTEER "SET DEFAULT (STANDAARD-INSTELLING)" -> "DEFAULT DEVICE (STANDAARD APPARAAT)". 8D SELECTEER "JBL QUANTUM800 CHAT" EN SELECTEER VERVOLGENS "SET DEFAULT (STANDAARD-INSTELLING)" -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (STANDAARD COMMUNICATIEAPPARAAT)". 8E GA NAAR "RECORDING (OPNEMEN)" KIES "JBL QUANTUM800 CHAT" EN SELECTEER "SET DEFAULT (STANDAARD-INSTELLING)" -> "DEFAULT DEVICE (STANDAARD APPARAAT)". 8F SELECTEER IN JE CHAT-APPLICATIE "JBL QUANTUM800 CHAT" ALS STANDAARD AUDIOAPPARAAT. 8G VOLG DE INSTRUCTIES OP HET SCHERM OM JE GELUIDSINSTELLINGEN TE PERSONALISEREN.

009 MICROFOON

NOTIFICATIE-LED VOOR MICROFOON DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN; DEMPEN; DEMPEN OPHEFFEN

010 OPLADEN**011 LED-FUNCTIES**

ANC AAN / TALKTHRU AAN; MIC DEMPEN / MIC DEMPEN OPHEFFEN; ZWAKKE BATTERIJ / OPLADEN / VOLLEDIG OPGELADEN; 2.4G KOPPELEN / 2.4G VERBINDING / 2.4G VERBODEN; BT KOPPELEN (BLAUWE LED) / BT AANSLUITEN (BLAUWE LED) / BT AANGESLOTEN (BLAUWE LED); AAN/UIT

001 INNHOLD | ESKEN

JBL QUANTUM800 HOESETT; USB-LADEKABEL; 3,5MM LYDKABEL; TRÅDLÖS USB-DONGLE; SKUMPUTE TIL BOOMMICROFON; QSG | GARANTIKORT | SIKKERHETSARK

002 KRAV**JBL QuantumENGINE KRAV TIL**

PROGRAMVARE (PLATTFORM: BARE WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BIT); 500 MB LEDIG INSTALLATIONSPLASS PÅ HARDDISKEN); SYSTEMKOMPATIBILITET (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC | VR)

003 OVERSIKT

01 ANC / TALKTHRU-LED; 02 ANC / TALKTHRU-KNAPP; 03 BALANSEKONTROLL MELLOM LYD-CHAT; 04 VOLUMKONTROLL; 05 AVTAGBAR VINDBESKYTTENDE SKJUM; 06 VARSEL-LED FOR LYDDEMPING AV MICROFOON; 07 LYDDEMPING AV MICROFOON; 08 LADE-LED; 09 3,5 MM LYDKONTAKT; 10 USB-C-PORT; 11 BOOM-MICROFON MED TALEFOKUS; 12 BLUETOOTH-PAREKNAPP; 13 STRØM PÅ/AV-GLIDEBRYTER; 14 STRØM / 2.4G / BLUETOOTH-LED; 15* RGB-LYSSØNER; 16 SAMMENLEGGBAR ØRE-KOPP; 17 2.4G

012 TEKNISCHE SPESIFIKASJONER

Driverstørrelse:	50 mm dynamiske drivere
Frekvensrespons (Passiv):	20 Hz - 40 kHz
Frekvensrespons (Aktiv):	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonens frekvensrespons:	100 Hz - 10 kHz
Maks. inngangsstrøm	30 mW
Følsomhet:	95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maksimal SPL:	93 dB
Mikrofonfølsomhet:	-40 dBV @ 1 kHz / Pa
Impedans:	32 ohm
Strøm for 2,4G trådløs-sender:	< 0 dBm
2.4G trådløs modulering:	π/4-DQPSK
2.4G trådløsfrekvens:	2403,35 MHz - 2479,35 MHz

SAMMENKOBLINGSKNAPP; 18 VOLUMKONTROLL; 19 MIKROFON-DEMPERKNAPP

004 SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

1. STRØM PÅ; 2. 2.4G TRÅDLØS (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUELLE KONTROLLER

005 BLUETOOTH**006 OPPSETT**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC | VR

007 KNAPPEKOMMANDO

ANC PÅ/AV; TALKTHRU PÅ/AV ØK SPILLVOLUM; ØK CHAT-VOLUM

ØK MASTERVOLUM; DEMP MASTERVOLUM MIKROFONDEMPING; PÅ/AV SAMMENKOBLINGSMODUS

008 FØRSTEGANGSOPPSETT

8A KOBLE HODETELEFONENE TIL PCEN MED 2.4G USB TRÅDLØS TILKØBLING. 8B GÅ TIL «SOUND SETTINGS» (INNSTILLINGER FOR LYD) -> «SOUND CONTROL PANEL» (KONTROLLPANEL FOR LYD). 8C UNDER «PLAYBACK» (AVSPILLING) MERKER DU AV FOR «JBL QUANTUM800 GAME» (JBL QUANTUM800, SPILL) OG VELGER «SET DEFAULT» (SETT SOM STANDARD) -> «DEFAULT DEVICE» (STANDARDENHET). 8D MERK AV

FOR «JBL QUANTUM800 CHAT» (JBL QUANTUM800, CHATT) OG VELG «SET DEFAULT» (SETT SOM STANDARD) -> «DEFAULT COMMUNICATION DEVICE» (STANDARD KOMMUNIKASJONSENHET). 8E UNDER «RECORDING» (OPPTAK) MERKER DU AV FOR «JBL QUANTUM800 CHAT» (JBL QUANTUM800, CHATT) OG VELGER «SET DEFAULT» (SETT SOM STANDARD) -> «DEFAULT DEVICE» (STANDARDENHET). 8F I CHATTEPROGRAMMET VELGER DU «JBL QUANTUM800 CHAT» (JBL QUANTUM800, CHATT) SOM STANDARD LYDENHET. 8G FØLG INSTRUKSJONENE PÅ SKJERMEN FOR Å TILPASSE LYDINNSTILLINGENE.

009 MIKROFON

VARSEL-LED FOR MIKROFONDEMPING; LYD PÅ; LYD AV

010 LADING**011 LED-ATFERDER**

ANC PÅ / TALKTHRU PÅ; MIKROFONDEMPING; LAVT BATTERI / LADER / FULLLADET; 2.4G-SAMMENKOBLES / 2.4G TILKOBLES / 2.4G TILKOBLET; BT-SAMMENKOBLING (BLÅ LED) / BT TILKOBLES (BLÅ LED) / BT TILKOBLET (BLÅ LED); STRØM PÅ / STRØM AV

Bluetooth-senderens effekt:	< 9 dBm
Bluetooth-senderens modulasjon:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frekvens:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bluetooth-profilversjon:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth-versjon:	V5.0
Batteritype:	Li-ion-batteri (3,7V / 1300 mAh)
Strømforsyning:	5 V --- 2 A
Ladetid:	2 timer
Musikkavspillingstid med RGB-lys av:	14 timer
Mikrofonens opptaksmonster:	Ikke-direksjonal
Vekt:	410 g

001 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SŁUCHAWKI JBL QUANTUM800; KABEL USB DO ŁADOWNIA; 3,5 MM PRZEWÓD AUDIO; MODUŁ BEZPRZEWODOWY USB; PIANKA OCHRONNA DO MIKROFONU Z PAŁĄKIEM QSG | KARTA GWARANCYJNA I ARKUSZ INFORMACJI O PRODUKCIE

002 WYMAGANIA

JBL QuantumENGINE WYMAGANIA DOT. OPROGRAMOWANIA (PLATFORMA: SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS 7 LUB WINDOWS 10 (64-BITOWY); 500 MB WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU DO INSTALACJI); ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | URZĄDZENIA MOBILNE | MAC | GOOGLE VR

003 OMÓWIENIE

01 DIODA LED ANC / TALKTHRU; 02 PRZYKREŚLIK ANC / TALKTHRU; 03 FUNKCJA BALANSU MIĘDZY DŹWIĘKIEM W GRZE I NA CZACIE; 04 STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ; 05 ODŁĄCZANA PIANKA WINDSHIELD; 06 DIODA POWIADOMIENIA WYCISZENIA / BRAKU WYCISZENIA MIKROFONU; 07 WŁ./WYŁ. WYCISZENIA MIKROFONU; 08 DIODA LED ŁADOWNIA; 09 GNIAZDO AUDIO 3,5 MM; 10 PORT USB-C; 11 MIKROFON Z PAŁĄKIEM I FUNKCJĄ VOICE FOCUS; 12 PRZYKREŚLIK PAROWANIA BLUETOOTH; 13 SUWAK WŁ./WYŁ. ZASILANIA; 14 DIODA LED ZASILANIE / 2,4 GHZ / BLUETOOTH 15* STREFY ŚWIATŁA RGB; 16 SKŁADANE MUSZKLE SŁUCHAWEK 17 PRZYKREŚLIK

012 DANE TECHNICZNE

Rozmiar przetwornika:	Dynamiczne przetworniki 50 mm
Pasma przenoszenia (Pasywne):	20 Hz - 40 kHz
Pasma przenoszenia (Aktywne):	20 Hz - 20 kHz
Pasma przenoszenia mikrofonu:	100 Hz - 10 kHz
Maksymalna moc wejściowa	30 mW
Efektywność:	95 dB SPL przy 1 kHz / 1 mW
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	93 dB
Czułość mikrofonu:	-40 dBV przy 1 kHz / Pa
Impedancja:	32 om
Moc nadajnika Wi-Fi dla 2,4 GHz:	<0 dBm
Modulacja w transmisji Wi-Fi dla 2,4 GHz:	π/4-DQPSK
Zakres częstotliwości Wi-Fi dla 2,4 GHz:	2 403,35 MHz - 2 479,35 MHz

PAROWANIA 2,4 GHZ; 18 STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ; 19 PRZYKREŚLIK WYCISZANIA MIKROFONU

004 WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

WŁ. ZASILANIA; 2. ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA 2,4 GHZ (PC | MAC | PLAYSTATION™); STEROWANIE RĘCZNE

005 BLUETOOTH**006 KONFIGURACJA**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | URZĄDZENIA MOBILNE | MAC | GOOGLE VR

007 STEROWANIE PRZYKREŚLIKAMI

WŁ./WYŁ. ANC; WŁ./WYŁ. TALKTHRU ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI W GRZE; ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI CZYTU ZWIĘKSZANIE POZIOMU GŁOŚNOŚCI; ZMNIJSZANIE POZIOMU GŁOŚNOŚCI WŁ./WYŁ. WYCISZENIA MIKROFONU; WŁ./WYŁ. TRYB PAROWANIA BT

008 KONFIGURACJA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

8A POŁĄCZ SŁUCHAWKI Z KOMPUTEREM PC ZA POMOCĄ BEZPRZEWODOWEGO ADAPTERA USB 2.4 GHZ. 8B PRZEJĄDŹ DO SEKCJI „SOUND SETTINGS” (USTAWIENIA DŹWIĘKU) -> „SOUND CONTROL PANEL” (PANEL STEROWANIA DŹWIĘKIEM). 8C W SEKCJI „PLAYBACK” (ODTWARZANIE) PODŚWIETL POZYCJĘ „JBL QUANTUM800 GAME” (GRA - JBL QUANTUM800)

1 WYBIERZ OPCJĘ „SET DEFAULT” (USTAW DOMYŚLNE) -> „DEFAULT DEVICE” (URZĄDZENIE DOMYŚLNE). 8D PODŚWIETL POZYCJĘ „JBL QUANTUM800 CHAT” (CZAT - JBL QUANTUM800) I WYBIERZ OPCJĘ „SET DEFAULT” (USTAW DOMYŚLNE) -> „DEFAULT COMMUNICATION DEVICE” (DOMYŚLNE URZĄDZENIE KOMUNIKACYJNE). 8E W SEKCJI „RECORDING” (NAGRYWANIE) PODŚWIETL POZYCJĘ „JBL QUANTUM800 CHAT” (CZAT - JBL QUANTUM800) I WYBIERZ OPCJĘ „SET DEFAULT” (USTAW DOMYŚLNE) -> „DEFAULT DEVICE” (URZĄDZENIE DOMYŚLNE). 8F W APLIKACJI CZYTU WYBIERZ POZYCJĘ „JBL QUANTUM800 CHAT” (CZAT - JBL QUANTUM800) JAKO DOMYŚLNE URZĄDZENIE AUDIO. 8G WYKONAJ POJAWIAJĄCE SIĘ NA EKRANIE INSTRUKCJE, ABY SPERSONALIZOWAĆ USTAWIENIA DŹWIĘKU.

009 MIKROFON

WSKAŹNIK LED WŁ./WYŁ. WYCISZENIA MIKROFONU; WŁ./WYŁ. WYCISZENIA

010 ŁADOWANIE**011 DZIAŁANIE DIODY LED**

ANC WŁ. / TALKTHRU WŁ.: WŁ./WYŁ. WYCISZENIA MIKROFONU; NISKI POZIOM BATERII / ŁADOWANIE / NAŁADOWANE; PAROWANIE 2,4 GHZ / ŁĄCZENIE Z 2,4 GHZ / POŁĄCZONO 2,4 GHZ; PAROWANIE BT (NIEBIESKA DIODA LED) / ŁĄCZENIE Z BT (NIEBIESKA DIODA LED) / POŁĄCZONO Z BT (NIEBIESKA DIODA LED); WŁ./WYŁ. ZASILANIA

Moc nadawania Bluetooth:	<9 dBm
Modulacja nadawania Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Częstotliwość Bluetooth:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Wersja Bluetooth:	5.0
Akumulator:	Akumulator litowo-jonowy (3,7 V, 1300 mAh)
Zasilanie:	5 V ~ 2 A
Czas ładowania:	2 h
Czas odtwarzania muzyki z wyl. podświetleniem RGB:	14 h
Rodzaj mikrofonu:	Jednokierunkowy
Masa:	410 g

001 CONTEÚDO DA CAIXA

FONES JBL QUANTUM800; CABO DE ENERGIA USB; CABO DE ÁUDIO DE 3,5 MM; DONGLE USB PARA CONEXÃO SEM FIO; MICROFONE TIPO BOOM COM ESPUMA ANTIRRUIDO; GUIA DE INÍCIO RÁPIDO COM CARTÃO DE GARANTIA E FICHA DE SEGURANÇA

002 REQUISITOS TÉCNICOS

JBL QuantumENGINE REQUISITOS DE SOFTWARE (PLATAFORMA: WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64-BITS); 500 MB DE ESPAÇO LIVRE EM DISCO PARA INSTALAÇÃO); COMPATÍVEL COM PC, XBOX™, PLAYSTATION™, NINTENDO SWITCH™, SMARTPHONE, MAC E VR

003 APRESENTAÇÃO

01 LED INDICADOR ANC / TALKTHRU; 02 BOTÃO ANC / TALKTHRU; 03 SELETOR DE ÁUDIO DO GAME OU CHAT; 04 CONTROLE DE VOLUME; 05 ESPUMA PROTETORA DESTACÁVEL; 06 LED INDICADOR DE MICROFONE (LIGADO OU DESLIGADO); 07 LIGA/DESLIGA O MICROFONE; 08 LED INDICADOR DE CARREGAMENTO; 09 PLUQUE DE ÁUDIO DE 3,5 MM; 10 PORTA USB-C; 11 MICROFONE DIRECIONAL TIPO BOOM; 12 BOTÃO DE EMPARELHAMENTO BLUETOOTH; 13 LIGA/DESLIGA (CONTROLE DESLIZANTE); 14 LED LIGA/DESLIGA 2,4G E BLUETOOTH; 15* ÁREAS COM ILUMINAÇÃO

012 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho do driver:	Drivers dinâmicos de 50 mm
Resposta de frequência (Passiva):	20 Hz a 40 kHz
Resposta de frequência (Ativa):	20 Hz a 20 kHz
Resposta de frequência do microfone:	100 Hz a 10 kHz
Potência máxima de entrada	30 mW
Sensibilidade:	95 dB NPS a 1 kHz / 1 mW
NPS máximo:	93 dB
Sensibilidade do microfone:	-40 dBV a 1 kHz / Pa
Impedância:	32 Ohms
Potência de transmissão da conexão 2.4G:	<0 dBm
Modulação da conexão sem fio 2.4G:	π/4-DQPSK
Frequência da portadora da conexão sem fio 2.4G:	2403,35 a 2479,35 MHz

RGB; 16 CONCHA DOBRÁVEL; 17 BOTÃO DE EMPARELHAMENTO 2.4G; 18 CONTROLE DE VOLUME; 19 LIGA/DESLIGA DO MICROFONE

004 LIGA/DESLIGA E CONEXÃO

1. LIGA; 2. CONEXÃO SEM FIO 2.4G (PC, MAC E PLAYSTATION™); CONTROLES MANUAIS

005 BLUETOOTH**006 CONFIGURAÇÃO**

XBOX™, PLAYSTATION™, NINTENDO SWITCH™, SMARTPHONE, MAC, VR

007 BOTÃO DE CONTROLE

LIGA/DESLIGA ANC; LIGA/DESLIGA TALKTHRU AUMENTA O VOLUME DO GAME OU DA VOZ AUMENTA OU DIMINUI O VOLUME TOTAL LIGA/DESLIGA O MICROFONE MODO DE EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

008 CONFIGURAÇÃO INICIAL

8A CONECTE O HEADSET AO PC USANDO UMA CONEXÃO WIRELESS 2.4G USB. 8B ACESSE SOUND SETTINGS (CONFIGURAÇÕES DE SOM) > SOUND CONTROL PANEL (PAINEL DE CONTROLE DE SOM). 8C NA ABA PLAYBACK (REPRODUÇÃO), ASSINALE JBL QUANTUM800 GAME E SELECIONE A OPÇÃO SET DEFAULT (DEFINIR COMO DISPOSITIVO PADRÃO).

Potência do transmissor Bluetooth:	<9 dBm
Modulação do transmissor Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
Frequência Bluetooth:	2,402 a 2,480 GHz
Versão do perfil Bluetooth:	A2DP 1.3 e HFP 1.6
Versão Bluetooth:	V5.0
Tipo de bateria:	Bateria de íon de Li (3,7 V / 1300 mAh)
Alimentação de energia:	5 V ~ 2 A
Tempo de carregamento:	2 horas
Tempo de reprodução (iluminação RGB desligada):	14 horas
Padrão de captura do microfone:	Unidirecional
Peso:	410 g

O HEADSET SERÁ ASSINALADO COMO DEFAULT DEVICE (DISPOSITIVO PADRÃO). 8D SELECIONE JBL QUANTUM800 CHAT = SET DEFAULT (DEFINIR COMO DISPOSITIVO PADRÃO) > DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (DEFINIR COMO DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO PADRÃO). 8E NA ABA RECORDING (GRAVAÇÃO), ASSINALE JBL QUANTUM800 CHAT E SELECIONE A OPÇÃO SET DEFAULT (DEFINIR COMO DISPOSITIVO PADRÃO). O HEADSET SERÁ ASSINALADO COMO DEFAULT DEVICE (DISPOSITIVO PADRÃO). 8F NO APLICATIVO DE CHAT, SELECIONE JBL QUANTUM800 CHAT COMO DISPOSITIVO DE ÁUDIO PADRÃO. 8G SIGA AS INSTRUÇÕES NA TELA PARA PERSONALIZAR SUAS CONFIGURAÇÕES.

009 MICROFONE

LED INDICADOR DO MICROFONE (LIGADO OU DESLIGADO)

010 CARREGANDO A BATERIA

011 FUNCIONAMENTO DOS LEDS ANC LIGADO / TALKTHRU LIGADO; LIGA/DESLIGA MIC / RELIQA MIC; LIGA/DESLIGA O MICROFONE; BATERIA DESCARREGADA, CARREGANDO CARREGADA; 2.4G EMPARELHANDO / 2.4G CONECTADO / 2.4G CONECTADO; EMPARELHAMENTO BT (LED AZUL) / CONECTANDO BT (LED AZUL) / BT CONECTADO (LED AZUL); LIGA/DESLIGA

001 VAD FINNS I LÅDAN

JBL QUANTUM800 HEADSET; USB-LADDINGSKABEL: 3,5 MM LJUDKABEL; USB WIFI ADAPTER; VINDSKYDD FÖR BOMMIKROFON; SNABBGUIDE | GARANTIKORT | SÄKERHETSBLAD

002 KRAV

JBL QuantumENGINE PROGRAMKRAV (PLATTFORM: ENDAST WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BITAR); 500 MB LEDIGT HÄRDISKUTRYMME FÖR INSTALLATION); SYSTEMKOMPATIBILITET (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™) | MOBIL | MAC | VR

003 ÖVERSIKT

01 ANC / TALKTHRU-LED; 02 ANC / TALKTHRU-KNAPP; 03 BALANSRATT FÖR CHATT / SPELLJUD; 04 VOLYMKONTROLL; 05 AVTAGBART VINDSKYDD AV SKUM; 06 INDIKERINGS-LED FÖR MIKROFON AV/PÅ (MUTE); 07 MIKROFON AV / PÅ (MUTE); 08 LADDNINGS-LED; 09 3,5 MM LJUDKONTAKT; 10 USB-C-PORT; 11 MIKROFON FÖR RÖSTFOKUSERING; 12 KNAPP FÖR BLUETOOTH-PARKOPPLING; 13 STRÖM-KNAPP PÅ/AV; 14 STRÖM

012 TEKNISK SPEC

Storlek på högtalarelement: 50 mm dynamiskt
 Frekvensåtergivning (Passiv): 20 Hz - 40 kHz
 Frekvensåtergivning (Active): 20 Hz - 20 kHz
 Mikrofonens frekvensomfång: 100 Hz - 10 kHz
 Max ineffekt: 30 mW
 Känslighet: 95 dB SPL vid 1 kHz / 1 mW
 Max SPL: 93 dB
 Mikrofonkänslighet: -40 dBV vid 1 kHz / Pa
 Impedans: 32 ohm
 2.4G Wi-Fi-sändarens effekt: <0 dBm
 2.4G Wi-Fi-modulering: n/4-DQPSK
 2.4G Wi-Fi-bärvägsfrekvens: 2403,35 MHz - 2479,35 MHz

/2.4G/BLUETOOTH-LED; 15* RGB-LJUSZONER; 16 TÄTTSLUTANDE ÖRNKÄPOR; 17 2.4G PARKOPPLINGSKNAPP; 18 VOLYMKONTROLL; 19 KNAPP FÖR MIKROFON AV/PÅ (MUTE)

004 STARTA OCH ANSLUTA

1. SLÅ PÅ: 2.4G TRÅDLÖST (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUELLA KONTROLLER

005 BLUETOOTH**006 INSTALLNING**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC | VR

007 KNAPPKOMMANDO

ANC PÅ/AV; TALKTHRU PÅ/AV
 HÖJA SPELVOLYMEN; HÖJA CHATT-VOLYMEN
 HÖJA HUVUDVOLYMEN; SÄNKA HUVUDVOLYMEN
 MIKROFON AV/PÅ; PÅ/AV
 BLUETOOTH-PARKOPPLINGSLÄGE

008 FÖRSTA INSTALLNINGEN

8A ANSLUT HÖRLURARNA TILL DIN PC VIA 2.4G TRÅDLÖS USB-ANSLUTNING; 8B GÅ TILL "SOUND SETTINGS" (LJUDINSTÄLLNINGAR) -> "SOUND CONTROL PANEL" (PANEL MED LJUDREGLAGE). 8C UNDER "PLAYBACK" (UPPSPELNING)

MARKERA "JBL QUANTUM800 GAME" OCH VÄL "SET DEFAULT" (VÄL STANDARD) -> "DEFAULT DEVICE" (STANDARDENHET). 8D MARKERA "JBL QUANTUM800 CHAT" OCH VÄL "SET DEFAULT" (VÄL STANDARD) -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (STANDARD-KOMMUNIKATIONSENHET). 8E UNDER "RECORDING" (INSPELNING) MARKERA "JBL QUANTUM800 CHAT" OCH VÄL "SET DEFAULT" (VÄL STANDARD) -> "DEFAULT DEVICE" (STANDARDENHET). 8F VÄL "JBL QUANTUM800 CHAT" SOM STANDARD-LJUDENHET I DIN CHAT-APP; 8G FÖLJ INSTRUKTIONERNA PÅ SKÄRMEN FÖR ATT ANPASSA DINA LJUDINSTÄLLNINGAR.

009 MIKROFON

INDIKERINGS-LED FÖR MIKROFON; AV; PÅ

010 LADDNING**011 LED-BETEENDE**

ANC PÅ/TALKTHRU PÅ; MIKROFON AV/PÅ; SVAGT BATTERI/LADDNING/HELT LADDAT; 2.4G-PARKOPPLING; 2.4G-ANSLUTNING; 2.4G-ANSLUTEN; BLUETOOTH-PARKOPPLING (BLÅ LED) / BLUETOOTH ANSLUTEN (BLÅ LED) / BLUETOOTH ANSLUTEN (BLÅ LED); STRÖM PÅ/AV

Bluetooth-sändarens effekt: <9 dBm
 Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, n/4 DQPSK, 8 DPSK
 Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz - 2,480 GHz
 Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3, HFP 1.6
 Bluetooth-version: V5.0
 Batterityp: Litiumjon (3,7 V / 1300 mAh)
 Strömförsörjning: 5 V --- 2 A
 Laddningstid: 2 timmar
 Speltid för musik med avstängt RGB-ljus: 14 timmar
 Mikrofonens lyssningsmönster: Enriktat
 Vikt: 410 g

001 KUTU İÇERİĞİ

JBL QUANTUM800 KULAKLIK; USB ŞARJ KABLOSU; 3.5MM SES KABLOSU; USB KABLOSUZ ADAPTÖR; BOOM MIKROFONU İÇİN GÖRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KÖPÜK YAP; DS6 | GARANTI KARTI | GÜVENLİK SAYFASI

002 GEREKLİLİKLER

JBL QuantumENGINE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ (PLATTFORM: YALNIZCA WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BIT); KURULUM İÇİN 500MB BOŞ SABİT DİSK ALANI); SİSTEM UYUMLULUĞU (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™) | MOBİL | MAC | VR

003 GENEL BAKIŞ

01 ANC / TALKTHRU LED; 02 ANC / TALKTHRU DÜĞMESİ; 03 OYUN SES-KONUŞMA DENGE KADRANI; 04 SES KONTROL; 05 ÇIKARILABİLİR KORUYUCU KÖPÜK; 06 MIKROFON SESSİZ / SES AÇIK UYARI LED LAMBASI; 07 MIKROFON SESSİZE AL / SESİ AÇ; 08 ŞARJ LEDİ; 09 3.5MM SES GİRİŞİ; 10 USB-C GİRİŞİ; 11 SES ODAKLI UZATMA MIKROFON; 12 BLUETOOTH EŞLEŞTİRME DÜĞMESİ; 13 GÜÇ AÇ/KAPAT DÜĞMESİ; 14 GÜÇ / 2.4G / BLUETOOTH LEDİ; 15* RGB AYDINLATMA

012 TEKNİK ÖZELLİKLER

Sürücü Boyutu: 50 mm Dinamik sürücüler
 Frekans yaniti (pasif): 20 Hz - 40 kHz
 Frekans yaniti (Aktif): 20 Hz - 20 kHz
 Mikrofon Frekans tepkisi: 100 Hz - 10 kHz
 Maks. giriş gücü: 30 mW
 Hassasiyet: 95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
 Maksimum SPL: 93 dB
 Mikrofon hassasiyeti: -40 dBV @ 1 kHz / Pa
 Empedans: 32 ohm
 2.4G Kablosuz verici gücü: <0 dBm
 2.4G Kablosuz modülasyonu: n/4-DQPSK
 2.4G Kablosuz taşıyıcı frekans: 2403.35 MHz - 2479.35 MHz

ALANLARI: 16 DÜZ KATLI KULAK KABE; 17 2.4G EŞLEŞTİRME DÜĞMESİ; 18 SES KONTROL; 19 MIKROFON SESSİZ DÜĞMESİ

004 GÜCÜ AÇ & BAĞLAN

1. GÜCÜ AÇ; 2. 2.4G KABLOSUZ (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUEL KONTROLLER

005 BLUETOOTH**006 KURULUM**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBİL | MAC | VR

007 DÜĞME KOMUTU

ANC AÇ/KAPAT; TALKTHRU AÇ/KAPAT OYUN SESİNİ YÜKSELTİR; KONUŞMA SESİNİ YÜKSELTİR
 ANA SESİ YÜKSELTİR; ANA SESİ AZALTIR
 MIKROFON SESSİZE AL / SESİ AÇ; AÇ/KAPAT BT EŞLEŞTİRME MODU

008 İLK KEZ KURULUM

8A KULAKLIĞI 2.4G USB KABLOSUZ BAĞLANTI İLE KİŞİSEL BİLGİSAYARINIZA BAĞLAYIN; 8B "SOUND SETTINGS (SES AYARLARI)" -> "SOUND CONTROL PANEL (SES KONTROL PANELİ)"NE GİDİN; 8C "PLAYBACK (OYNATMA)" ALTINDA, "JBL QUANTUM800 GAME"1 VURGULAYIN VE "SET

DEFAULT (VARSAYILAN AYARLAR)" -> "DEFAULT DEVICE (VARSAYILAN CİHAZ)" SEÇENEĞİNİ SEÇİN; 8D "JBL QUANTUM800 CHAT"1 VURGULAYIN VE "SET DEFAULT (VARSAYILAN AYARLAR)" -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (VARSAYILAN İLETİŞİM CİHAZI)" SEÇENEĞİNİ SEÇİN; 8E "RECORDING (KAYIT)" ALTINDA, "JBL QUANTUM800 CHAT"1 VURGULAYIN VE "SET DEFAULT (VARSAYILAN AYARLAR)" -> "DEFAULT DEVICE (VARSAYILAN CİHAZ)" SEÇENEĞİNİ SEÇİN; 8F SOHBET UYGULAMANIZDA, "JBL QUANTUM800 CHAT"1 VARSAYILAN SES CİHAZI OLARAK SEÇİN; 8G SES AYARLARINIZI KİŞİSELLEŞTİRMEK İÇİN EKRANDAKİ TALIMATLARI İZLEYİN.

009 MIKROFON

MIKROFON SESSİZ / SESİ AÇ; SESSİZE AL; SESİ AÇ İÇİN UYARI LEDİ

010 ŞARJ OLUYOR**011 LED DAVRANIŞLARI**

ANC AÇIK / TALKTHRU AÇIK; MIKROFONU SESSİZE AL / MIKROFON SESİNİ AÇ; DÜŞÜK PİL GÜCÜ / ŞARJ OLUYOR / TAM ŞARJ OLDU; 2.4G EŞLEŞTİRME / 2.4G BAĞLANIYOR / 2.4G BAĞLANDI; BT EŞLEŞTİRME (MAVİ LED) / BT BAĞLANIYOR (MAVİ LED) / BT BAĞLANDI (MAVİ LED); GÜCÜ AÇ / GÜCÜ KAPAT

Bluetooth iletilen güç: <9 dBm
 Bluetooth iletilen modülasyon: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
 Bluetooth frekansı: 2.402 GHz - 2.480 GHz
 Bluetooth Profil sürümü: A2DP 1.3, HFP 1.6
 Bluetooth versiyonu: V5.0
 PİL türü: Li-iyon PİL (3,7 V / 1300 mAh)
 Güç kaynağı: 5 V --- 2 A
 Şarj süresi: 2 saat
 RGB aydınlatma kapalıyken müzik alma süresi: 14 saat
 Mikrofon alma düzeni: Tek yönlü
 Ağırlık: 410 g

001 КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГАРИТУРА JBL QUANTUM800; ЗАРЯДНЫЙ USB-КАБЕЛЬ; АУДИОКАБЕЛЬ 3,5 ММ; БЕСПРОВОДНОЙ USB-АДАПТЕР; ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ПОРОЛОН ДЛЯ ШТАНГОВОГО МИКРОФОНА; КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

002 ТРЕБОВАНИЯ

JBL QuantumENGINE ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ПЛАТФОРМА: ТОЛЬКО WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64-РАЗР.) / 500 МБ СВОБОДНОГО МЕСТА НА ДИСКЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД; СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ ПК | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™) | МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | MAC | VR-УСТРОЙСТВО

003 КРАТКИЙ ОБЗОР

01 ИНДИКАТОР ANC / TALKTHRU; 02 КНОПКА ANC / TALKTHRU; 03 РУЧКА БАЛАНСА ИГРОВОГО АУДИОЧАТА; 04 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ; 05 СЪЕМНАЯ ЗАЩИТА ИЗ ПЕНАМАТЕРИАЛА; 06 ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА; 07 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА; 08 ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ; 09 АУДИОРАЗЪЕМ 3,5 ММ; 10 ПОРТ USB-C; 11 МИКРОФОН VOICE FOCUS НА СТРЕЛЕ; 12 КНОПКА СОПРЯЖЕНИЯ BLUETOOTH; 13 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ; 14 ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ / 2.4G / BLUETOOTH; 15* ЗОНЫ ПОДСВЕТКИ RGB; 16 СКЛАДНЫЕ ЧАШИ НАУШНИКОВ;

012 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер мембран:	50-мм динамические мембраны
Частотная характеристика (Пассивный режим):	20 Гц – 40 кГц
Частотная характеристика (Активный режим):	20 Гц – 20 кГц
Рабочий диапазон частот микрофона:	100 Гц – 10 кГц
Макс. входная мощность	30 мВт
	уровень звукового давления
Чувствительность:	95 дБ при 1 кГц / 1 мВт
Макс. уровень звукового давления:	93 дБ
Чувствительность микрофона:	-40 дБ*В при 1 кГц / Па
Импеданс:	32 Ом
Мощность передатчика беспроводного сигнала 2.4G:	< 0 дБ/мВт
Модуляция передатчика беспроводного сигнала 2.4G:	π/4-DQPSK

17 КНОПКА СОПРЯЖЕНИЯ 2.4G; 18 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ; 19 КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА

004 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ; 2. БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ 2.4G (ПК | MAC | PLAYSTATION™); РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

005 BLUETOOTH

006 НАСТРОЙКА
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | MAC | VR-УСТРОЙСТВО

007 ФУНКЦИИ КНОПОК

ВКЛ/ВЫКЛ. АКТИВНОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ (ANC); ВКЛ/ВЫКЛ. ФУНКЦИИ TALKTHRU УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ В ИГРЕ; УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ ЧАТА УВЕЛИЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ГРОМКОСТИ; УМЕНЬШЕНИЕ ОСНОВНОЙ ГРОМКОСТИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА; ВКЛ/ВЫКЛ. РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ ПО BLUETOOTH

008 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

8A ПОДКЛЮЧИТЕ ГАРИТУРУ К ПК ЧЕРЕЗ БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 2.4G USB. 8B ПЕРЕЙДИТЕ В «SOUND SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЗВУКА)» -> «SOUND CONTROL PANEL (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ)» 8C В РАЗДЕЛЕ «PLAYBACK (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)» ВЫДЕЛИТЕ «JBL QUANTUM800

GAME» И ВЫБЕРИТЕ «SET DEFAULT (НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ)» -> «DEFAULT DEVICE (УСТРОЙСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ)». 8D ВЫДЕЛИТЕ «JBL QUANTUM800 CHAT» И ВЫБЕРИТЕ «SET DEFAULT (НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ)» -> «DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (УСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИИ ПО УМОЛЧАНИЮ)». 8E В РАЗДЕЛЕ «RECORDING (ЗАПИСЬ)» ВЫДЕЛИТЕ «JBL QUANTUM800 CHAT» И ВЫБЕРИТЕ «SET DEFAULT (НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ)» -> «DEFAULT DEVICE (УСТРОЙСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ)». 8F В ВАШЕМ ЧАТ-ПРИЛОЖЕНИИ ВЫБЕРИТЕ «JBL QUANTUM800 CHAT» В КАЧЕСТВЕ АУДИОУСТРОЙСТВА ПО УМОЛЧАНИЮ. 8G СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭКРАНЕ, ЧТОБЫ ПЕРсонаЛИЗИРОВАТЬ НАСТРОЙКИ ЗВУКА.

009 МИКРОФОН

ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА; ВЫКЛ. МИКР.; ВКЛ. МИКР.

010 ЗАРЯДКА**011 СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ**

ФУНКЦИЯ ANC ВКЛ. / ФУНКЦИЯ TALKTHRU ВКЛ.; ВЫКЛ. МИКР. / ВКЛ. МИКР.; НИЗКИЙ ЗАРЯД / ЗАРЯЖАЕТСЯ / ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНО; СОПРЯЖЕНИЕ ПО 2.4G / ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО 2.4G / ПОДКЛЮЧЕНО ПО 2.4G; СОПРЯЖЕНИЕ ПО BT (СИНИЙ ИНДИКАТОР) / ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BT (СИНИЙ ИНДИКАТОР) / ПОДКЛЮЧЕНО ПО BT (СИНИЙ ИНДИКАТОР); ПИТАНИЕ ВКЛ./ВЫКЛ.

Частота беспроводного сигнала 2.4G:	2403,35 МГц – 2479,35 МГц
Мощность Bluetooth-передатчика:	< 9 дБ/мВт
Модуляция Bluetooth-передатчика:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Частота Bluetooth:	2,402 GHz – 2,480 GHz
Версия профиля Bluetooth:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Версия Bluetooth:	5.0
Тип аккумулятора:	литий-ионный аккумулятор
Источник питания:	(3,7 В / 1300 мА*ч)
Время зарядки:	5 В ~ 2 А
Время воспроизведения музыки с выключенной подсветкой:	2 ч
Схема приема сигнала микрофоном:	14 ч
Вес:	однаправленный прием 410 г

001 产品清单

JBL QUANTUM800 耳机; USB 充电线; 3.5MM 音频线; USB 无线适配器; 适于麦克风的防风罩; 快速入门指南 | 保修卡 | 安全说明书

002 要求

JBL QuantumENGINE 软件要求 (平台: 仅限 WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 位); 需要 500MB 硬盘空间以便安装软件); 系统兼容性 (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手机 | MAC | VR)

003 概述

01 ANC/TALKTHRU LED 指示灯; 02 ANC/TALKTHRU 按钮; 03 游戏对讲平衡拨盘; 04 音量控制; 05 可拆卸的防风罩; 06 麦克风静音/取消静音 LED 指示灯; 07 麦克风静音/取消静音; 08 充电 LED 指示灯; 09 3.5MM 音频插孔; 10 USB-C 接口; 11 语音强化吊杆式麦克风; 12 蓝牙配对按钮; 13 开机/关机滑块; 14 电源/2.4G/蓝牙 LED 指示灯; 15* RGB 照明区; 16

012 技术规格

驱动单元尺寸:	50mm 动圈驱动单元
频率响应 (无源):	20 Hz - 40 kHz
频率响应 (有源):	20 Hz - 20 kHz
麦克风频率响应:	100 Hz - 10 kHz
最大输入功率	30 mW
灵敏度:	95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
最大 SPL:	93 dB
麦克风灵敏度:	-40 dBV @ 1 kHz / Pa
阻抗:	32 ohm
2.4G 无线发射器功率:	< 0 dBm
2.4G 无线发射器调制:	π/4-DQPSK
2.4G 无线载波频率:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz

折叠式耳罩; 17 2.4G 配对按钮; 18 音量控制; 19 麦克风静音按钮

004 开机并连接

1. 开机; 2. 2.4G 无线 (PC | MAC | PLAYSTATION™); 手动控制

005 蓝牙**006 设置**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手机 | MAC | VR

007 按钮命令

ANC 开启/关闭; TALKTHRU 开启/关闭 增大游戏音量; 增大对话音量 增大主音量; 减小主音量 麦克风静音/取消静音; 开启/关闭 蓝牙配对模式

008 首次设置

8A 通过 2.4G USB 无线连接将耳机连接到您的个人电脑. 8B 打开 "SOUND SETTINGS (声音设置)" -> "SOUND CONTROL PANEL (声音控制面板)". 8C "PLAYBACK (播放)" 下突出显示 "JBL QUANTUM800 GAME (JBL QUANTUM800

游戏)", 然后选择 "SET DEFAULT (默认设置)" -> "DEFAULT DEVICE (默认设备)". 8D 突出显示 "JBL QUANTUM800 CHAT (JBL QUANTUM800 对讲)", 然后选择 "SET DEFAULT (默认设置)" -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (默认通信设备)". 8E "RECORDING (录音)" 下突出显示 "JBL QUANTUM800 CHAT (JBL QUANTUM800 对讲)", 然后选择 "SET DEFAULT (默认设置)" -> "DEFAULT DEVICE (默认设备)". 8F 在聊天应用中, 选择 "JBL QUANTUM800 CHAT (JBL QUANTUM800 对讲)" 作为默认音频设备. 8G 按屏幕上的说明对声音进行个性化设置

009 麦克风风

麦克风静音/取消静音 LED 指示灯; 静音; 取消静音

010 充电**011 LED 变化模式**

ANC (主动降噪) 开启/TALKTHRU (自由通话) 开启; 麦克风静音/麦克风取消静音; 电池电量低/正在充电/已充满; 2.4G 配对/2.4G 正在连接/2.4G 已连接; 蓝牙正在配对 (蓝色 LED) / 蓝牙正在连接 (蓝色 LED) / 蓝牙已连接 (蓝色 LED); 开机/关机;

蓝牙发射器功率:	< 9 dBm
蓝牙发射器调制:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
蓝牙频率:	2.402 GHz - 2.480 GHz
蓝牙配置文件版本:	A2DP 1.3, HFP 1.6
蓝牙版本:	5.0
电池类型:	锂离子电池 (3.7V / 1300 mAh)
电源:	5V ~ 2 A
充电时间:	2 小时
关闭 RGB 灯效时的音乐播放时间:	14 小时
麦克风拾音指向:	单向
重量:	410 g

001 包裝盒內物品

JBL QUANTUM800 耳機; USB 充電線纜;
3.5MM 音訊線纜; USB 無線傳輸器;
懸吊式麥克風的擋風玻璃泡沫;
快速入門指南 | 保固卡 | 安全說明書

002 要求

JBL QuantumENGINE 軟體要求 (平台): 僅限 WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 位元); 500MB 的可用硬碟空間用於安裝; 系統相容性 (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手機 | MAC | VR)

003 概覽

01 主動降噪 / TALKTHRU LED; 02 主動降噪 / TALKTHRU 按鈕; 03 遊戲音訊-聊天平衡旋鈕; 04 音量控制; 05 可拆卸擋風玻璃泡沫; 06 麥克風靜音/取消靜音的通知 LED; 07 麥克風靜音/取消靜音; 08 充電 LED; 09 3.5MM 音訊插孔; 10 USB-C 連接埠; 11 語音集中懸吊式麥克風; 12 藍牙配對按鈕; 13 通電/斷電滑塊; 14 電源 / 2.4G / 藍牙 LED; 15* RGB 燈光區域; 16 可摺

012 技術規格

驅動器尺寸:	50 mm 動態驅動器
頻率回應 (被動):	20 Hz - 40 kHz
頻率回應 (主動):	20 Hz - 20 kHz
麥克風頻率回應:	100 Hz - 10 kHz
最大輸入功率	30 mW
靈敏度:	95 dB SPL @1 kHz / 1 mW
最大 SPL:	93 dB
麥克風靈敏度:	-40 dBV @1 kHz / Pa
阻抗:	32 歐姆
2.4G 無線發射機功率:	< 0 dBm
2.4G 無線調變:	π/4-DQPSK
2.4G 無線載波頻率:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz

疊耳杯; 17.24G 配對按鈕; 18 音量控制; 19 麥克風靜音按鈕

004 通電並連接

1. 通電; 2. 2.4G 無線 (PC | MAC | PLAYSTATION™); 手動控制按鈕

005 藍牙**006 設定**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手機 | MAC | VR

007 按鈕命令

主動降噪開/關; TALKTHRU 開/關
增大遊戲音量; 增大聊天音量
增大主音量; 減小主音量
麥克風靜音/取消靜音; 開/關
藍牙配對模式

008 首次設定

8A 透過 2.4G 無線連接將耳機連接到您的 PC* 8B 移至 SOUND SETTINGS (聲音設定) -> SOUND CONTROL PANEL (聲音控制面板)
*8C 在 PLAYBACK (播放) 下, 反白顯示 JBL QUANTUM800 GAME 並選擇 SET DEFAULT (設定預設) -> DEFAULT

藍牙發射機功率:

< 9 dBm

藍牙發射機調變:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

藍牙頻率:

2.402 GHz - 2.480 GHz

藍牙設定檔版本:

A2DP 1.3, HFP 1.6

藍牙版本:

V5.0

電池類型:

鋰離子電池 (3.7 V/1300 mAh)

電源:

5V ~ 2A

充電時間:

2 小時

在 RGB 照明關閉時的音樂播放時間:

14 小時

麥克風拾音模式:

單向

重量:

410 g

DEVICE (預設裝置) *8D 反白顯示 JBL QUANTUM800 CHAT 並選擇 SET DEFAULT (設定預設) -> DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (預設通訊裝置) *8E 在 RECORDING (錄音) 下, 反白顯示 JBL QUANTUM800 CHAT 並選擇 SET DEFAULT (設定預設) -> DEFAULT DEVICE (預設裝置) *8F 在您的聊天應用程式中, 選擇 JBL QUANTUM800 CHAT 作為預設音訊裝置 *8G 遵循螢幕上的說明, 個性化您的聲音設定。

009 麥克風
麥克風靜音/取消靜音的通知 LED; 靜音; 取消靜音

009 麥克風

麥克風靜音/取消靜音的通知 LED; 靜音; 取消靜音

010 充電**011 LED 狀態**

ANC 開 / TALKTHRU 開; 麥克風靜音 / 麥克風取消靜音; 電池電量低 / 充電中 / 已充滿電; 2.4G 配對中 / 2.4G 連接中 / 2.4G 已連接; 藍牙配對中 (藍色 LED) / 藍牙連接中 (藍色 LED) / 藍牙已連接 (藍色 LED); 通電/斷電

012 SPESIFIKASI TEKNIS**001 ISI KEMASAN**

HEADSET JBL QUANTUM800; KABEL USB PENGISI DAYA; KABEL AUDIO 3.5 MM; DONGLE NIRKABEL USB; BUSA PENAHAN ANGIN UNTUK MIKROFON BOOM; QSG | KARTU GARANSI | LEMBAR PANDUAN KESELAMATAN

002 PERSYARATAN

JBL QuantumENGINE PERSYARATAN SOFTWARE (PLATFORM: WINDOWS 7 / WINDOWS 10 (64 BIT) SAJA; 500 MB RUANG BEBAS DI HARD DRIVE UNTUK PENGINSTALAN); KOMPATIBILITAS SISTEM (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | PERANGKAT SELULER | MAC | VR)

003 GAMBARAN UMUM

01 LED ANC/TALKTHRU; 02 TOMBOL ANC/TALKTHRU; 03 PENGATUR KESEMBANGAN AUDIO-OBROLAN DALAM GAME; 04 KONTROL VOLUME; 05 BUSA PELAPIS YANG BISA DIPELAS; 06 INDIKATOR LED UNTUK MIKROFON NONAKTIF/AKTIF; 07 SUARA MIKROFON AKTIF/ NONAKTIF; 08 LED INDIKATOR PENGISIAN DAYA; 09 COLOKAN AUDIO 3.5 MM; 10 PORT USB-C; 11 BOOM MIKROFON FOKUS SUARA; 12 TOMBOL PENYAMBUNGAN

012 SPESIFIKASI TEKNIS

Ukuran driver:	Driver dinamis 50 mm
Respons frekuensi (Pasif):	20 Hz - 40 kHz
Respons frekuensi (Aktif):	20 Hz - 20 kHz
Respons frekuensi mikrofon:	100 Hz - 10 kHz
Daya input maks.	30 mW
Sensitivitas:	95 dB SPL @1 kHz/1 mW
SPL Maksimum:	93 dB
Sensitivitas mikrofon:	-40 dBV @1 kHz/Pa
Impedansi:	32 ohm
Daya transmisi Nirkabel 2,4 G:	< 0 dBm
Modulasi Nirkabel 2,4 G:	π/4-DQPSK
Frekuensi transmisi Nirkabel 2,4 G:	2403,35 MHz - 2479,35 MHz

BLUETOOTH: 13 SAKELAR DAYA NYALA/MATI; 14 LED INDIKATOR DAYA/2,4 G/BLUETOOTH; 15* ZONA PENCAHAYAAN RGB; 16 SUNGKUP TELINGA YANG BISA DIPILAI; 17 TOMBOL PENYAMBUNGAN 2,4 G; 18 KONTROL VOLUME; 19 SAKELAR SUARA MIKROFON

004 MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

1. NYALA; 2. NIRKABEL 2,4 G (PC | MAC | PLAYSTATION™); KONTROL MANUAL

005 BLUETOOTH**006 PENYETELAN**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | PERANGKAT SELULER | MAC | VR

007 TOMBOL PERINTAH

ANC AKTIF/ NONAKTIF; TALKTHRU AKTIF/ NONAKTIF
TAMBAH VOLUME GAME; TAMBAH VOLUME OBROLAN
TAMBAH VOLUME MASTER; KURANGI VOLUME MASTER
MIKROFON AKTIF/ NONAKTIF; AKTIF/ NONAKTIF
MODE PENYAMBUNGAN BT

008 PENGATURAN PERDANA

Daya transmisi Bluetooth:	< 9 dBm
Modulasi transmisi Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Frekuensi Bluetooth:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Versi profil Bluetooth:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Versi Bluetooth:	V5.0
Tipe baterai:	Baterai Li-ion (3.7 V/1300 mAh)
Catu daya:	5 V ~ 2 A
Waktu pengisian daya:	2 jam
Lama pemutaran musik dengan lampu RGB nonaktif:	14 jam
Pola pickup Mikrofon:	Searah
Berat:	410 g

8A HUBUNGAN HEADSET KE PC MENGGUNAKAN KONEKSI NIRKABEL USB 2.4G. 8B MASUK KE "SOUND SETTINGS" -> "SOUND CONTROL PANEL". 8C DI BAWAH "PLAYBACK" SOROTI "JBL QUANTUM800 GAME" DAN PILIH "SET DEFAULT" -> "DEFAULT DEVICE". 8D SOROTI "JBL QUANTUM800 CHAT" DAN PILIH "SET DEFAULT" -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE". 8E DI BAWAH "RECORDING" SOROTI "JBL QUANTUM800 CHAT" DAN PILIH "SET DEFAULT" -> "DEFAULT DEVICE". 8F PADA APLIKASI OBROLAN ANDA, PILIH "JBL QUANTUM800 CHAT" SEBAGAI PERANGKAT AUDIO STANDAR. 8G IKUTI PETUNJUK PADA LAYAR UNTUK PERSONALISASI PENGATURAN SUARA ANDA.

004 MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

1. NYALA; 2. NIRKABEL 2,4 G (PC | MAC | PLAYSTATION™); KONTROL MANUAL

005 BLUETOOTH**006 PENYETELAN**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | PERANGKAT SELULER | MAC | VR

007 TOMBOL PERINTAH

ANC AKTIF/ NONAKTIF; TALKTHRU AKTIF/ NONAKTIF
TAMBAH VOLUME GAME; TAMBAH VOLUME OBROLAN
TAMBAH VOLUME MASTER; KURANGI VOLUME MASTER
MIKROFON AKTIF/ NONAKTIF; AKTIF/ NONAKTIF
MODE PENYAMBUNGAN BT

008 PENGATURAN PERDANA

Daya transmisi Bluetooth:	< 9 dBm
Modulasi transmisi Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Frekuensi Bluetooth:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Versi profil Bluetooth:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Versi Bluetooth:	V5.0
Tipe baterai:	Baterai Li-ion (3.7 V/1300 mAh)
Catu daya:	5 V ~ 2 A
Waktu pengisian daya:	2 jam
Lama pemutaran musik dengan lampu RGB nonaktif:	14 jam
Pola pickup Mikrofon:	Searah
Berat:	410 g

001 同梱品

QUANTUM Q800, USB充電ケーブル (TYPE-C → TYPE-A), 3.5MMオーディオケーブル, USBワイヤレスドングル, フォームマイク用風防フォームカバー, 保証書, 安全シート, クイックスタートガイド

002 動作環境

JBL QuantumENGINEソフトウェア要件: WINDOWS OS 7/WINDOWS10 (64ビットのみ), 500MBのハードディスクドライブ空き容量, システム互換性: (PC) XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | スマートホンなどモバイル端末 (MAC | VR)

003 概要

01 ANC/トークスルーLED, 02 ANC/トークスルーボタン, 03 ゲームオーディオチャットパランスダイヤル, 04 ボイスコントロール, 05 着脱可能フォームカバー, 06 マイクのミュート/アンミュート用通知LED, 07 マイクのミュート/アンミュート, 08 充電用LED, 09 3.5MMオーディオジャック, 10 USB TYPE-Cポート, 11 ボイスフォーカスプームマイク, 12 BLUETOOTHペアリングボタン, 13 電源オン/オフスライダー, 14 電源/2.4G/BLUETOOTH LED, 15* RGBライティングゾーン, 16 フラットに折りたたみ可能なイヤークップ, 17

012 技術仕様

ドライバーサイズ: 50mmダイナミックドライバー
周波数特性(パッシブ): 20Hz~40kHz
周波数特性(アクティブ): 20Hz~20kHz
マイクの周波数特性: 100Hz~10kHz
最大入力: 30mW
出力音圧レベル: 95dB SPL @1kHz/1mW
最大音圧レベル: 93dB
マイクの出力音圧レベル: -40dB @1kHz/Pa
インピーダンス: 32Ω
2.4Gワイヤレストランスミッター出力: 0dBm未満
2.4GHzワイヤレス変調: n/4-DQPSK
2.4GHzワイヤレスキャリア周波数: 2403.35MHz~2479.35MHz
Bluetooth対応トランスミッター出力: 9dBm未満

2.4GHzペアリングボタン, 18 ボリュームコントロール, 19 マイクのミュートボタン

004 電源オン/オフ

1. 電源をオン; 2. 2.4GHzワイヤレス(PC) | MAC | PLAYSTATION™); 3. 電源をオフ

005 BLUETOOTH

006 設定

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | スマートホンなどモバイル端末 | VR

007 ボタンコマンド

ANCオン/オフ, トークスルーオン/オフ
ゲームボリュームを上げる, チャットボリュームを上げる
マスターボリュームを上げる, マスターボリュームを下げる
マイクのミュート/アンミュート, オン/オフ
BLUETOOTHペアリングモード

008 初期設定

8A 2.4GHz USBワイヤレス接続を通してヘッドセット本体をPCに接続してください
11 「SOUND SETTINGS (サウンドの設定)」 → 「SOUND CONTROL PANEL (サウンドコントロールパネル)」にアクセスしてください
8C 「PLAYBACK (再生)」で「JBL QUANTUM800 GAME (JBL QUANTUM800 ゲーム)」をハイライト表示

し、「SET DEFAULT (デフォルトデバイスの設定)」 → 「DEFAULT DEVICE (デフォルトデバイス)」を選択してください
8D 「JBL QUANTUM800 CHAT (JBL QUANTUM800 チャット)」をハイライト表示し「SET DEFAULT (デフォルトデバイスの設定)」 → 「DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (デフォルト通信デバイス)」を選択してください
8E 「RECORDING (録音)」で「JBL QUANTUM800 CHAT (JBL QUANTUM800 チャット)」をハイライト表示し、「SET DEFAULT (デフォルトデバイスの設定)」 → 「DEFAULT DEVICE (デフォルトデバイス)」を選択してください
8F チャットアプリケーションでデフォルトのオーディオデバイスとして「JBL QUANTUM800 CHAT (JBL QUANTUM800 チャット)」を選択してください
8G 画面上の指示に従ってサウンド設定をカスタマイズしてください。

009 マイク

マイクミュート/アンミュート用通知LED, ミュート, アンミュート

010 充電

011 LEDの動作

ANCオン/トークスルーオン, マイクのミュート/アンミュートバッテリー残量少/充電中/充電完了
2.4GHzペアリング/2.4GHzで接続中/2.4GHzで接続済み/BTペアリング(青色LED) /BT接続中(青色LED) /BT接続済み(青色LED), 電源オン/電源オフ

001 구성품

JBL QUANTUM800 헤드셋, USB 충전 케이블, 3.5MM 오디오 케이블, USB 무선 동글, 폼 마이크용 윈드실드 폼, OSG | 품질보증서 | 안전 관련 주의사항

002 요건

JBL QuantumENGINE 소프트웨어 요건(플랫폼: WINDOWS 7/WINDOWS 10(64BIT) 전용; 설치에 필요한 500MB 하드 드라이브 여유 공간), 시스템 호환성(PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 모바일 | MAC | VR)

003 개요

01 ANC/TALKTHRU LED, 02 ANC/TALKTHRU 버튼, 03 게임 오디오-셋벨런스 다이얼, 04 볼륨 제어, 05 탈착식 윈드실드 폼, 06 마이크 음소거/음소거 해제용 알림 LED, 07 마이크 음소거/음소거 해제, 08 충전 LED, 09 3.5MM 오디오 잭, 10 USB-C 포트, 11 VOICE FOCUS 버튼, 12 BLUETOOTH 페어링 버튼, 13 전원 켜기/끄기 슬라이더, 14 전원/2.4G/BLUETOOTH LED, 15* RGB 조명 구역, 16 터치식 이어컵, 17 2.4G 페어링 버튼, 18 볼륨 제어, 19 마이크 음소거 버튼

012 기술 사양

드라이버 크기: 50mm 다이내믹 드라이버
주파수 응답(패시브): 20Hz~40kHz
주파수 응답(액티브): 20Hz~20kHz
마이크 주파수 응답: 100Hz~10kHz
최대 입력: 30mW
인감도: 95dB SPL @1kHz/1mW
최대 SPL: 93dB
마이크 민감도: -40dB @1kHz/Pa
임피던스: 32Ω
2.4G 무선 송신기 출력: <0dBm
2.4G 무선 변조: n/4-DQPSK
2.4G 무선 반송 주파수: 2403.35MHz~2479.35MHz

004 전원 켜기 & 연결

1 전원 켜기, 2.2.4G 무선(PC | MAC | PLAYSTATION™), 수동 제어

005 BLUETOOTH

006 설정

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 모바일 | MAC | VR

007 버튼 명령

ANC 켜기/끄기, TALKTHRU 켜기/끄기
게임 볼륨 증가, 채팅 볼륨 증가
마스터 볼륨 증가, 마스터 볼륨 감소
마이크 음소거/음소거 해제, 켜기/끄기
BT 페어링 모드

008 초기 설정

8A 2.4G USB 무선 연결을 통해 헤드셋을 PC에 연결합니다
8B 「SOUND SETTINGS (사운드 설정)」 → 「SOUND CONTROL PANEL (사운드 제어 패널)」로 이동합니다
8C 「PLAYBACK(재생)」에서「JBL QUANTUM800 GAME」을 강조 표시하고「SET DEFAULT (기본값 설정)」 → 「DEFAULT DEVICE (기본 장치)」를 선택합니다
8D 「JBL QUANTUM800 CHAT」을 강조 표시하고

「SET DEFAULT(기본값 설정)」 → 「DEFAULT COMMUNICATION DEVICE(기본 통신 장치)」를 선택합니다
8E 「RECORDING(레코딩)」에서「JBL QUANTUM800 CHAT」을 강조 표시하고「SET DEFAULT(기본값 설정)」 → 「DEFAULT DEVICE(기본 장치)」를 선택합니다
8F 채팅 애플리케이션에서 기본 오디오 장치로「JBL QUANTUM800 CHAT」을 선택합니다
8G 화면의 지침에 따라 사운드 설정을 사용자에 맞게 조정합니다

009 마이크

마이크 음소거/음소거 해제용 알림 LED, 음소거, 음소거 해제

010 충전

011 LED 동작

ANC 설정/TALKTHRU 설정, 마이크 음소거/마이크 음소거 해제, 배터리 부족/충전 중/완전 충전됨, 2.4G 페어링/2.4G 연결 중/2.4G 연결됨, BT 페어링(파란색 LED)/BT 연결 중(파란색 LED)/BT 연결됨(파란색 LED), 전원 켜기/전원 끄기

Bluetooth 송신 출력: <9dBm
Bluetooth 송신 변조: GFSK, n/4DQPSK, 8DPSK
Bluetooth 주파수: 2.402GHz~2.480GHz
Bluetooth 프로파일 버전: A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth 버전: V5.0
배터리 유형: 리튬 이온 배터리(3.7V/1,300mAh)
전원 공급 장치: 5V ~ 2A
충전 시간: 2시간
RGB 조명 미사용 시 음역 재생 시간: 14시간
마이크 픽업 패턴: 단일 지향성
중량: 410g

"SET DEFAULT"-QUANTUM800 GAME

(لتعيين جهاز افتراضي) <- "DEFAULT DEVICE"- (الجهاز

الافتراضي) 80. ظلل JBL QUANTUM800 CHAT-

وحدد "SET DEFAULT"- (لتعيين جهاز افتراضي) <-

"DEFAULT COMMUNICATION DEVICE"- (جهاز اتصال

افتراضي) 8E. اسفل "RECORDING"- (لتسجيل). ظلل

"JBL QUANTUM800 CHAT"- (جهاز اتصال

افتراضي) <- "SET DEFAULT"- (لتعيين جهاز افتراضي) <-

"DEFAULT DEVICE"- (الجهاز الافتراضي) 8F. في تطبيق المراسلة. حدد "JBL

QUANTUM800 CHAT"- (جهاز الصوت الافتراضي).

8G. اتح التعليمات التي تظهر على الشاشة لتخصيص

إعدادات الصوت.

009 الميكروفون

مصاح إشعار كتم/إلغاء كتم الميكروفون; كتم/إلغاء كتم

010 الشحن

011 LED مصباح

وضع ANC (إلغاء الضوضاء النشط) قيد التشغيل /

وضع TALKTHRU (تهدئة الموسيقى) قيد التشغيل; كتم

الميكروفون/إلغاء كتم الميكروفون; بطارية منخفضة /

الشحن / مشحون بالكامل; إقران 2.4G / توصيل 2.4G

2.4G / موصل; إقران البلوتوث/مصباح أزرق/ توصيل

بلوتوث (مصباح أزرق) / بلوتوث موصل (مصباح أزرق);

تشغيل / إيقاف تشغيل

زر الإقران; 18 التحكم في مستوى الصوت. 19 زر كتم

صوت الميكروفون

004 التشغيل والتوصيل

1. التشغيل; 2.4G لاسلكي | PC | MAC |

PLAYSTATION™;

عناصر التحكم اليدوية

005 البلوتوث

006 الإعداد

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO

SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 أوامر الزر

تشغيل /إيقاف ANC- تشغيل /إيقاف TALKTHRU

رفع مستوى صوت اللعبة; رفع مستوى صوت ال دردشة

رفع مستوى صوت اللعبة; خفض مستوى الصوت الرئيسي

كتم الميكروفون/إلغاء كتم الميكروفون; تشغيل /إيقاف

وضع إقران بلوتوث

008 الإعداد لأول مرة

8A. قم بتوصيل السماعة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص

بك باستخدام وصلة USB لاسلكية 2.4 جيجا 8B

انتقل إلى "SOUND SETTINGS"- (إعدادات الصوت)

<- "SOUND CONTROL PANEL"- (لوحة التحكم في

الصوت) 8C. اسفل "PLAYBACK"- (تشغيل). ظلل JBL

001 محتويات العبوة

سماعة JBL QUANTUM800 HEADSET. كبل شحن

USB. كبل صوت 3.5 مم; دونجبل USB لاسلكي;

قوام عزل الميكروفون بوم; OSG | بطاقة الضمان |

بيانات السلامة

002 لتطبيقات

JBL QuantumENGINE متطلبات البرامج

(لمصنعة التشغيل: WINDOWS 7 / WINDOWS 10

نظام 64bit فقط; 500 ميجابايت من مساحة

القرص الصلب الخالية للثديت; توافق النظام

(WINDOWS 7 / WINDOWS 10 | XBOX™ |

PLAYSTATION™ | NINTENDO |

MOBILE | MAC | VR | SWITCH™)

003 نظرة عامة

01 مصباح ANC / TALKTHRU / زر 02 ANC /

TALKTHRU: 03. قرص توازن الصوت والدردشة للألعاب;

04 التحكم في مستوى الصوت. 05 قوام عزل قابل

للالفصال. 06 مصباح إشعار كتم/إلغاء كتم الميكروفون.

07 كتم/إلغاء كتم الميكروفون 08 مصباح الشحن; 09

مقبس صوت 3.5 مم; 10 منفذ USB-C 11 ميكروفون

تركيز الصوت 12 زون إقران البلوتوث. 13 زر التشغيل /

إيقاف التشغيل المنزلي; 14 التشغيل / 15 2.4G مناطق

إضاءة بألوان RGB. 16 أكواد آذن مسطحة 17 2.4G

012 المواصفات التقنية

حجم المُشغل:

<9dBm

استجابة التردد (لاسلكي):

Bluetooth: 20Hz - 40kHz

استجابة التردد (نشط):

Bluetooth: 20Hz - 20kHz

استجابة تردد الميكروفون

Bluetooth: 100Hz - 10kHz

طاقة الدخل القصوى:

Bluetooth: 95dB SPL 1-3kHz/1 mW

الحساسية:

Bluetooth: 93dB SPL

أقصى مستوى ضغط صوت:

Bluetooth: 110dB

حساسية الميكروفون:

Bluetooth: 32

المحاوقة:

Bluetooth: 32

قدرة الناقل اللاسلكي 2.4 جيجا:

Bluetooth: 2400MHz

وحدة لاسلكية 2.4G

Bluetooth: 2400MHz

004 הפעלה וחיובר

1. הפעלה; 2.4G אלחוטי | PC |

MAC | PLAYSTATION™; בקרים ידניים

005 BLUETOOTH

006 הגדרה

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO

SWITCH™ | נייד | VR | MAC |

007 פקודת לחצן

הפעלה/כיבוי של ANC; הפעלה/כיבוי

של TALKTHRU

הגברת עוצמת קול של משחק; הגברת

עוצמת קול של צ'אט

הגברת עוצמת קול ראשית החלשת

עוצמת קול ראשית

השתקה/ביטול השתקה של מיקרופון;

הפעלה/כיבוי

מצב צימוד BT

008 הגדרה בפעם הראשונה

8A. חבר את האוזניות למחשב

PC- שלכם באמצעות חיבור

ANC ופעל TALKTHRU/ביטול

השתקה של מיקרופון; סוללה חלשה/

בעיית טעינה מלאה; צימוד 2.4G / חיבור

2.4G מתחבר לנייד בחולה/BT (נורית כחולה)/

חיבור 2.4G מחובר לנייד בחולה/BT מחובר

(נורית כחולה); הפעלה/כיבוי

001 תכולת האריזה

אוזניות JBL QUANTUM 800; כבל טעינה USB;

שפת סמך 3.5 מ"מ פלאג אלחוטי USB;

ספוג מפתית רעשי רוח למיקרופון מות;

OSG | תעודת אחריות | גיליון בטיחות

002 דרישות

JBL QuantumENGINE דרישות תוכנה

(פלטפורמה: 64bit WINDOWS 7 /

WINDOWS 10 | XBOX™ |

PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™

נייד | VR | MAC |

003 סקירה כללית

01 נורית ANC/TALKTHRU לחצן ANC/TALKTHRU;

03 חוגת איזון שמע משחק; צ'אט 04. בקרת

עוצמת קול של 05 מגן קצף ממתנת; 06 נורית

התראה על השתקה/ביטול השתקה של

המיקרופון; 07 השתקה/ביטול השתקה של

מיקרופון; 08 נורית טעינה; 09 שקע שמע

3.5 מ"מ; 10 יציאה USB-C; 11 מיקרופון בום

למיקוד קול; 12 לחצן צימוד BLUETOOTH

13 מתג הפעלה/כיבוי; 14 נורית הפעלה// 2.4G

15 BLUETOOTH *15 אוזניות תאורת RGB 16 כיסוי

אוזניים מתקפל; 17 לחצן צימוד 2.4G; בקרת

עוצמת קול 19 לחצן השתקה מיקרופון

012 מפרט טכני

גודל הדייבר:

דרייברים דינמיים 50 מ"מ

תגובת תדר (PASSIVE):

Bluetooth: 20Hz - 40kHz

תגובת תדר (ACTIVE):

Bluetooth: 20Hz - 20kHz

תגובת תדר מיקרופון:

Bluetooth: 100Hz - 10kHz

הספק כניסה מרבי

Bluetooth: 95dB SPL 1-3kHz/1 mW

רגישות:

Bluetooth: 93dB SPL

רגישות מיקרופון:

Bluetooth: 110dB

עכבה:

Bluetooth: 32

הספק שידור 2.4G אלחוטי:

Bluetooth: 2400MHz

אפנון 2.4G אלחוטי:

Bluetooth: 2400MHz

תדר ספק שירות ב-2.4G אלחוטי:

Bluetooth: 2400MHz

CONNECTIVITY	PC	PS4	XBOX™	NINTENDO SWITCH™	MOBILE	MAC	VR
3.5 mm Audio Cable	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo
2.4G Wireless	 JBL QuantumSURROUND™ 8 DTS HEADPHONE X V2	Stereo	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Stereo	Stereo
Bluetooth	Stereo	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Stereo	Stereo	Not Compatible

DA

FORBINDELSER | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBIL | MAC | VR

3,5 mm lyd kabel | Stereo
2,4G trådløs | Ikke kompatibel
Bluetooth

ES

CONECTIVIDAD | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
MÓVIL | MAC | VR

Cable de audio de 3,5 mm | Estéreo
Inalámbrico 2,4G | No compatible
Bluetooth

HU

CSATLAKOZTATHATÓSÁG | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBIL ESZKÖZÖK | MAC | VR

3,5 mm-es audiokábel | Sztereó
Vezeték nélküli 2,4G | Nem kompatibilis
Bluetooth

NO

TILKOBLING | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBIL | MAC | VR

3,5 mm lyd kabel | Stereo
2,4G trådløs | Ikke kompatibel
Bluetooth

DE

KONNEKTIVITÄT | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBIL | MAC | VR

3,5-mm-Audiokabel | Stereo
2,4G WLAN | Nicht kompatibel
Bluetooth

FI

YHDISTETTÄVYYS | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBILE | MAC | VR

3,5 mm äänijohto | Stereo
2,4G Langaton | Ei yhteensopiva
Bluetooth

IT

CONNETTIVITÀ | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBILE | MAC | VR

Cavo Audio 3,5 mm | Stereo
2,4G Wireless | Non compatibile
Bluetooth

PL

ŁĄCZNOŚĆ | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBILE | MAC | VR

Kabel audio 3,5 mm | Stereo
2,4G Bezprzewodowy | Niekompatybilny
Bluetooth

EL

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

Καλώδιο ήχου 3,5 mm | Στέρεο
Ασύρματο δίκτυο 2,4G | Μη συμβατό
Bluetooth

FR

CONNECTIVITÉ | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBILE | MAC | VR

Câble audio 3,5 mm | Stéréo
Sans fil 2,4G | Non compatible
Bluetooth

NL


CONNECTIVITEIT | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBILE | MAC | VR

3,5 mm audiokabel | Stereo
2,4G Draadloos | Niet compatibel
Bluetooth

PT-BR

CONECTIVIDADE | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
SMARTPHONE | MAC | RV

Cabo de áudio de 3,5 mm | Estéreo
Wireless 2,4G | Incompatível
Bluetooth

CONNECTIVITY	PC	PS4	XBOX™	NINTENDO SWITCH™	MOBILE	MAC	VR
3.5 mm Audio Cable	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo
2.4G Wireless	 JBL QuantumSURROUND™ 8 DTS HEADPHONE X V2	Stereo	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Stereo	Stereo
Bluetooth	Stereo	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Stereo	Stereo	Not Compatible

SV

ANSLUTNING | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBIL | MAC | VR

3,5 mm ljudkabel | Stereo
2,4G Trådlös | Inte kompatibel
Bluetooth

ZH-CN

连接方式 | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
手机 | MAC | VR

3.5 mm 音频线 | 立体声
2.4G 无线网络 | 不兼容
蓝牙

JP

対応デバイス | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
スマートホンなどモバイル端末 | MAC | VR

3.5mmオーディオケーブル | ステレオ
2.4GHzワイヤレス | 対応していません
Bluetooth

AR

التوصيل | أجهزة الحاسوب الشخصي | PS4 | XBOX™ |
NINTENDO SWITCH™ | الهاتف المحمولة | أجهزة MAC

تسجيل الفيديو
كيل صوت مقاس 3.5 مم | ستريو
التوصيل اللاسلكي 2.4 جيجا | غير متوافق
تقنية البلوتوث

TR

BAĞLANILIRLIK | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

3,5 mm Ses Kablosu | Stereo
2,4G Kablosuz | Uyumlu Değil
Bluetooth

ZH-TW

連線 | 電腦 | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
手機 | MAC | VR

3.5 mm 音訊線 | 立體聲
2.4G 無線 | 不相容
藍牙

KO

연결성 | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
모바일 | MAC | VR

3.5mm 오디오 케이블 | 스테레오
2.4G 무선 | 호환되지 않음
Bluetooth

HE

קישוריות | NINTENDO SWITCH™ | XBOX™ | PS4 | PC |
סלולרי | MAC | VR

כבל שמע 3.5 מ"מ | סטריאו
2.4G אלחוטי | לא תואם
Bluetooth

RU

ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ПК | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
МОБИЛЬНЫЙ | MAC | VR-УСТРОЙСТВО

Аудиокабель 3,5 мм | Стерео
Беспроводная связь 2,4G | Не совместимо
Bluetooth

ID

KONEKTIVITAS | PC | PS4 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ |
PERANGKAT SELULER | MAC | VR

Kabel Audio 3,5 mm | Stereo
Nirkabel 2,4G | Tidak Kompatibel
Bluetooth

Торговая марка:	JBL
Назначение товара:	Пользовательские наушники
Изготовитель:	Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения:	Китай
Импортер в Россию:	ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к.1
Гарантийный период:	1 год
Информация о сервисных центрах:	www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы:	2 года

Товар сертифицирован



Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-МУ0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).

Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с предоставленной инструкцией. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус товара и осуществлять ремонт. В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь за гарантийным обслуживанием в соответствии с информацией из гарантийного талона. Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных температур, длительного воздействия влаги, сильных магнитных полей. Устройство предназначено для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Пожалуйста, не утилизируйте устройства с литий-ионными аккумуляторами вместе с бытовыми отходами.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

